

**uvex**

2020



---

**protecting people**



Emniyet Baretleri



## Standartlara kısa bir bakış

EN 397 · EN 50365

### EN 397 – Endüstriyel emniyet baretleri


Düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıkları gibi sonuçlara karşı koruma

**Bağlayıcı gereklilikler:** EN 397 onaylı tüm baretler aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.

- darbe sönümlenme, dikey
- penetrasyon direnci (keskin ve sivri uçlu cisimlere karşı)
- alev direnci
- çene kayışı bağlantısı: çene kayışı en az 150 N ve en fazla 250 N kuvvette çözülür

**Bağlayıcı olmayan gereklilikler:** EN 397 onaylı bir baret bu gerekliliklere uyabilir ancak bunlar zorunlu gereklilikler değildir.

- çok düşük sıcaklıklar (-20°C veya -30°C)
- çok yüksek sıcaklıklar (+150°C)
- elektrik yalıtımı (440 V)
- erimiş metal (MM)
- yanıl deformasyon

çok düşük sıcaklıklar (-20°C veya -30°C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
çok yüksek sıcaklıklar (+150°C)					
					uvex thermo boss
elektrik yalıtımı (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
erimiş metal (MM)					
			uvex pheos		
yanıl deformasyon					

### EN 50365 – Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıklar

Elektrik çarpmasına ve tehlikeli elektrik akımının baş bölgesinden geçmesine karşı koruma

**Gereklilikler:**

- tüm baretler aynı zamanda EN 397 gerekliliklerine de uymalıdır
- 1000 V (AC) değerine kadar alternatif akıma veya 1500 V (DC) değerine kadar doğru akıma karşı koruma
- yalıtımlı baretlerde iletken parça bulunmamalıdır
- havalandırma delikleri (varsa) akım geçen noktalarla kazara temasa izin vermemelidir



uvex pheos E

# Standartlara genel bakış

## EN 12492

### EN 12492 – Dağcılar için başlıklar

Dağcılık faaliyetlerinde yaşanabilecek tehlikelere karşı koruma

#### Gereklilikler:

- darbe sönümlenme, dikey, ön, yan, arka
- penetrasyon direnci
- taşıyıcı eleman (çene kayışı en az 500 N kuvvette çözülür)
- taşıyıcı eleman dayanımı: Çene kayışı maksimum 25 mm uzayabilir
- taşıyıcı eleman etkinliği: Baret baştan kaymamalıdır



uvex pheos alpine



## uvex pheos IES

IES gözlüğün sürekli yerinde kalmasını sağlar.

Baretleri ve koruyucu gözlükleri bir arada kullanırken gözlüğün konumu baretin kabuk bölümüne bağlı olarak değişir. Baret ani harekete bağlı olarak kayarsa siperlik de kaçınılmaz olarak kayar ve bu durum ışık koşullarını değiştireceğinden tehlikeli olabilir.

### IES, Entegre Gözlük Sistemi anlamındaki bir kısaltmadır ve bu, işlevini açıkça ortaya koymaktadır:

Bu sistem sayesinde, uvex pheos koruyucu gözlükler uvex pheos baretin içine itilebilir veya buruna oturacak şekilde indirilebilir. Kayar eleman, baret hareket ettiğinde gözlüğün konumunu korumasını sağlayacak şekilde dönebilir.



#### Entegre Gözlük Sistemi

uvex pheos / pheos s / i-woks koruyucu gözlüklerin burun parçası yuvaya geçer ve baretin içindeki kayar elemana sabitlenir.



#### uvex pheos IES işlevi

Barette gözlük için saklama yuvası bulunur. Kullanılması gerektiğinde koruyucu gözlük hızlı ve kolay şekilde indirilebilir.



## uvex pheos IES

- uvex siperlik, kulaklık, lamba ve Entegre Gözlük Sistemi (IES) yuvaları içeren emniyet baretli
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik – ayrıca uvex pheos, uvex pheos veya uvex i-woks koruyucu gözlükleri monte ederek kullanma seçeneği de mevcuttur
- 9760007 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

#### ayar düğmesi sistemli uvex pheos IES

Ürün no.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi
Model	uzun siperli				
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik	25 adetlik	25 adetlik	25 adetlik	25 adetlik
	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu

MADE IN GERMANY





# Emniyet Baretleri

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



9772020



9772120



9772220



9772430



9772530



## uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos B)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex pheos B-WR)
- 9760005 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex pheos B

Ürün no.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	siyah
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex pheos B-WR

Ürün no.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



9772332



9772832



9772932



## uvex pheos B-S-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği

- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik
- 9760005 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos B-S-WR

Ürün no.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	koyu gri	siyah
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY



## Emniyet Bareleri

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



### uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektrikçiler için uygundur
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ile erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos E)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex pheos E-WR)
- 9760005 (uvex pheos E) veya 9760009 (uvex pheos E-WR) ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex pheos E		
Ürün no.	9770020	9770120
Renk	beyaz	sarı
Model	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex pheos E-WR							
Ürün no.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	koyu gri
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



### uvex pheos E-S-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektrikçiler için uygundur
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ile erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır

- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik
- 9760009 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos E-S-WR							
Ürün no.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	koyu gri
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



# Emniyet Baretleri

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · reflex set



9780020



9780030




9780550

## uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliğine uygundur
- DIN EN 60079-32-2'ye uygun antistatik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı ideal uyum ve konfor sağlar
- 9760005 ter bandı içerir
- başa kişiye özel, konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex 9780 antistatic)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmesi sistemli içlik (uvex 9780 antistatic WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Ürün no.	9780020	9780030	9780550
Renk	beyaz	beyaz	gök mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	PP	PP	PP
Standart	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Ölçüler	51 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



9790018



uvex pheos reflex set L  
(dilediğiniz baret rengini seçin)

## uvex pheos reflex set M

- son derece yansıtıcı çıkartma seti
- prizmatik film teknolojisiyle çok yüksek parlaklık
- yapıştırması kolaydır
- tüm uvex pheos ve uvex pheos alpine emniyet baretine uygundur

uvex pheos reflex set M  
Ürün no. 9790018  
Sipariş birimi adet

## uvex pheos reflex set L

- son derece yansıtıcı çıkartma setli emniyet bareti
- baretler, çıkartmaları yapıştirilmiş halde teslim edilir
- özelleştirilmiş baretlerin değişimi yapılamaz

► Lütfen +49 911 9736-0 numaralı ücretsiz anında yardım hattını arayın.

uvex pheos reflex set L	Ürün no.	Renk	Model
	9772026	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772126	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772226	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772326	kırmızı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772526	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772926	siyah	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
	9772035	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772138	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772236	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772437	yeşil	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772538	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772936	siyah	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
	9772038	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-S-WR
	9772137	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-S-WR
	9772239	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-S-WR
	9772334	kırmızı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-S-WR
	9772537	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-S-WR
	9770026	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
	9770126	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
	9770036	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
	9770136	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
	9770536	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	25 adet		



## Orman işçisi seti

Özellikle orman çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir



### Siperlik ve işitme koruyucular için kusursuz "bekleme konumu"

uvex pheos siperlik sisteminde siperlik gerekli olmadığında baret gövdesinin üzerine kilitlenebilir ve işitme koruyucu arkaya katlanabilir. Her şey barete yakın oturur ve vücudun ağırlık merkezi üzerinde kusursuz bir şekilde dengededir. Bu, boyun kaslarının gereksiz ağırlıklardan dolayı zorlanma altında olmadığı ve mükemmel kullanıcı konforu ile maksimum hareket serbestliğinin sağlandığı anlamına gelir. Bu sayede, baş üstündeki dallara çarpma veya takılma geçmişte kalmıştır. Ayrıca, bekleme konumundayken (siperlik açık olduğunda) görüşünüz siperlik tarafından kısıtlanmaz.



### Kusursuz baret iklimi:

Üç değişken havalandırma deliği maksimum havalandırma sağlar. Soğuk havalarda delikler, sürgüler kullanılarak dışarıdan kolaylıkla kapatılabilir. Hareket yönündeki havalandırma optimum hava akışı sağlar.




Acil durum düdüğü uvex pheos forestry setinde bulunmaz



### Geniş aksesuar seçeneği

Sette standart olarak dört noktaya çene kayışı ve sinyal düdüğü bulunur. Acil bir durumda sinyal düdüğü, iki frekans üzerinden sürekli bir kurtarma veya uyarı sinyali vermeyi sağlar ve maksimum menzil için insan sesine göre önemli ölçüde daha yüksektir. Güvenilir uzun süreli işlevsellik sağlamak için hareketli aksamı olmayan tek bir parçadan üretilmiştir. Barete takılır ve bu nedenle acil bir durumda her zaman elinizin altındadır. Başka bir seçenek olarak düdük bir anahtarlık veya kordona takılabilir.



### Yüksek kullanıcı konforu

Yumuşak ter bandı ve ayar düğmesi tamponu sayesinde.

# Emniyet Baretleri

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Ek bilgiyi

[uvex-safety.com/en/forestryset](http://uvex-safety.com/en/forestryset)  
adresinde bulabilirsiniz  
(veya kare kodu okutabilirsiniz).



## uvex pheos forestry

- orman işçilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş set, uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos forestry siperlik ve uvex pheos K2P mekanizmadan oluşur
- önceden takılmış çene kayışı ve sinyal düdüğü de dahil olmak üzere etiket seti ile etiketlenmiştir
- EN 166, 1731, 352-1 ve 397 standartlarının yanı sıra çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- yüksek geçirgenlikli (saydamlık) tamamen bütünleşik metal örgü siperlik yabancı cisimlere karşı koruma sağlar ve net bir görüş sunar
- yüksek yalıtımlı kulaklıklar (SNR: 30 dB), sistemi kusursuz bir şekilde tamamlar, motorlu testereler ve motorlu tırpanların çıkardığı gürültüye karşı güvenilir bir koruma sağlar
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği, hareket yönünde havalandırma sağlar
- ayar düğmesi sistemli içlik, genişliğin yalnızca tek elle kademeli olarak ayarlanmasını sağlar

uvex pheos forestry - önceden hazırlanmış set

Ürün no.	9774236	9774237	9774238
Renk	sarı	turuncu	kırmızı
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	15 adetlik karton kutu	15 adetlik karton kutu	15 adetlik karton kutu

uvex pheos forestry - yedek parçalar

Ürün no.		Sipariş birimi
9790210	Yedek siperlik (metal)	adet
2600214	uvex K2P mekanizma	adet
9760106	Yedek içlik pheos ABS	adet
9760009	Ter bandı pheos ABS	adet
9790021	Dört noktalı çene kayışı	adet
9790146	Sinyal düdüğü	adet



MADE IN GERMANY



Uygunluk değerlendirmesi  
henüz tamamlanmamıştır

Uygunluk değerlendirmesi  
henüz tamamlanmamıştır

## uvex pheos ABS

- uvex siperlik, kulaklık ve baret lambası yuvalı ABS emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliklerine uygundur
- yüksek yanar rijitlik
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos B)
- ayar düğmeli (9760012) ve ter bantlı (9760009) içlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos ABS B-S-WR

Ürün no.	9772071	9772171	9772271	9772371
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397 -30°C, MM	EN 397 -30°C, MM	EN 397 -30°C, MM	EN 397 -30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu



## uvex pheos alpine

Bundan daha çok yönlü bir baş koruması kolay bulunmaz



uvex pheos alpine, endüstriyel sektör gereklilikleriyle (EN 397 uyarınca) dağcılık veya yüksekte çalışma gerekliliklerini (EN 12492 uyarınca) karşılayan özellikleri başa benzersiz uyum gösteren bir barette birleştirir.



### Çok işlevli

Baretin arkasındaki klips sayesinde çene kayışı EN 12492'ye uygun olarak baretin içinde saklanıp gerektiğinde dışarı çıkarılabilir. EN 397'ye uygun deri çene kayışı dahildir.

### Mükemmel uyumluluk

Ön ve yan yuvalar, aksesuarları takmayı kolaylaştırır.

### Ek konfor

Yumuşak ter bandı ve ayar düğmesi tamponu sayesinde.

Koruyucu gözlük veya baş bantlı LED baş fenerleri takmak için klipsler.





# Emniyet Baretleri

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



## uvex pheos alpine

- yüksekte çalışma ve kurtarma operasyonları için çok işlevli baret
- endüstriyel emniyet baret (EN 397) özelliklerini taşıyan başlığı (EN 12492) gereklilikleriyle bir arada barındırır
- hafif ABS baret kabuğu yüksek koruma ve dayanıklılık seviyesi sunar
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- kulaklık ve siperlik takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baş feneri ve koruyucu gözlük takma seçenekleri
- sürekli açık hava kanalları
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliklerine uygundur

- EN 397 standardına uygun kullanım için perçinli çene kayışı (ürün no. 970005)
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı ideal uyum ve yüksek konfor sağlar
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmesi sistemli içlik
- baret, siyah PU ter bandıyla (ürün no. 9760009) standart olarak sunulur; ayrıca sentetik deriden hafif ter bandı seçeneği de bulunur (ürün no. 9760005)



product  
design award

2013

ayar düğmesi sistemli uvex pheos alpine

Ürün no.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,
	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,
	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
Dış ambalaj	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu

## Emniyet Baretleri

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



### uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği

- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex airwing B)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex airwing B-WR)
- 9760005 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex airwing B							
Ürün no.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex airwing B-WR						
Ürün no.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



### uvex super boss

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-20°C) ek gerekliliğine uygundur
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik
- 9790004 ter bandı içerir
- ayarlanabilir yan havalandırma yarıkları
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex super boss			
Ürün no.	9750020	9750120	9750520
Renk	beyaz	sarı	mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



# Emniyet Baretleri

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



## uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex airwing B-S)

- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex airwing B-S-WR) 9760005 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

### geleneksel içlikli uvex airwing B-S

Ürün no.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

### ayar düğmesi sistemli uvex airwing B-S-WR

Ürün no.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



9754000



9754100



9754300

## uvex thermo boss

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- baret kabuğu ısıya dayanıklı polikarbonattan üretilmektedir ve yüksek ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve (440 V AC) +150°C ek gerekliliklerine uygundur
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik
- 9790004 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

### uvex thermo boss

Ürün no.	9754000	9754100	9754300
Renk	beyaz	sarı	kırmızı
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	cam elyaf takviyeli PC		
Standart	EN 397	EN 397	EN 397
	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu





## Emniyet Baretleri Aksesuarlar



9790065  
emniyet baretliyle  
(baret dahil değildir)



9790075  
emniyet baretliyle  
(baret dahil değildir)



9790076  
emniyet baretliyle  
(baret dahil değildir)



9790068



9790066



9790086  
emniyet baretliyle  
(baret dahil değildir)



9790086

### uvex kış başlığı

- tüm uvex baretlerle kullanım için kış başlığı
- rüzgar ve su geçirmez dış kaplama malzemesi
- tamamen çevreleyen yansıtıcı şerit
- kullanıcının çevresel etkileri algılamasını kolaylaştıran yan file (kulak bölgesi)
- sıcak tutan polar astar

### uvex kar maskesi

- uvex kar maskesi, kış başlığı için ideal bir eklentidir – Velcro cırt bantlı bağlantı sayesinde kolayca kademesiz şekilde ölçü ayarı yapılabilir

### uvex boyun koruyucu

- yağmur, toz, kıymık ve güneş radyasyonuna karşı uvex boyun koruyucu
- tüm uvex baretlerle kullanılabilir
- boyun koruyucuyu uvex pheos baret kabuğuna bağlamak için 9790022 bağlantı içerir

### uvex serinletici boyun koruyucu

- benzersiz soğutma işleviyle 8 saate kadar soğutma etkisi, güneş ışığına karşı koruma

Ürün no.	uvex kış başlığı	uvex kar maskesi	uvex boyun koruyucu	uvex serinletici boyun koruyucu
9790065	9790068	9790066	9790075	9790076
Model	polyester/polar	polyester/polar	polyester	polyester
Renk	floresan sarı	floresan turuncu	siyah	siyah
Ölçüler	tek boy	tek boy	tek boy	tek boy
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet

9790006



9790010



9790015



9790016



9790012



### Kağıt başlıklar · Kış başlıkları

Ürün no.	Kağıt başlık	Kış başlıkları	Kış başlıkları	Kış başlıkları	Kış başlıkları
9790006	9790010	9790015	9790016	9790012	9790012
Model	hiyjenik ziyaretçi kapüşonları	şunlardan üretilmiş kışlık bere:	şunlardan üretilmiş kışlık bere:	şunlardan üretilmiş kışlık bere:	şunlardan üretilmiş kışlık bere:
Renk	yumuşak, rahat polar	pamuk ve yün	polyester ve yün	polyester ve yün	pamuk ve yün
Ölçüler	beyaz	koyu mavi	siyah	siyah	koyu mavi
Sipariş birimi	tek boy	tek boy	S İla M	L İla XL	tek boy
	100 adet	adet	adet	adet	adet

## Emniyet Baretleri Aksesuarlar



9790000

9790004

### uvex super boss ve uvex thermo boss için aksesuarlar

	Şunun için içlik: uvex super boss ve uvex thermo boss	Şunun için ter bandı: uvex super boss ve uvex thermo boss
<b>Ürün no.</b>	9790000	9790004
<b>Model</b>	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı ter bantlı	plastik
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet



9772001

9760007

### uvex pheos IES için aksesuarlar

	IES için içlik uvex pheos için (pheos ve pheos alpine için uygun değildir)	Şunun için ter bandı: pheos IES
<b>Ürün no.</b>	9772001	9760007
<b>Model</b>	uvex pheos gözlük klipsli kumaş ter bandı olan altı noktalı kumaş içlik	kumaş/sünger malzeme
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet



9760012

9760011

9760009

9760014

### uvex pheos E-WR ve uvex pheos alpine için aksesuarlar

	İçlik uvex pheos E-WR için	İçlik uvex pheos alpine için
<b>Ürün no.</b>	9760012	9760011
<b>Model</b>	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet
	uvex pheos alpine ve uvex pheos E-WR için ter bandı	Yuvarlak düğme tamponu
<b>Ürün no.</b>	9760009	9760014
<b>Model</b>	PU, deri	polyester
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet

### uvex pheos, uvex airwing ve uvex 9780 antistatic için aksesuarlar

	Şunun için geleneksel içlik: uvex pheos and uvex airwing	Şunun için içlik: uvex pheos ve uvex airwing (uvex pheos E için uygun değildir), ayar düğmelidir
<b>Ürün no.</b>	9760000	9760001
<b>Model</b>	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet



9760000


9760001

9780001

9760005

	Şunun için içlik: uvex 9780 antistatic, ayar düğmeli	Şunun için ter bandı: uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing ve uvex pheos alpine
<b>Ürün no.</b>	9780001	9760005
<b>Model</b>	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı	altı noktalı kumaş bağlantı
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet

## Emniyet Baretleri Aksesuarlar



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

### uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss ve uvex thermo boss için aksesuarlar

	uvex pheos (pheos IES ve pheos E için uygun değildir), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss ve uvex thermo boss için deri çene kayışları	
<b>Ürün no.</b>	9790005	
<b>Model</b>	metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım, ayarlanabilir uzunluk	
<b>Sipariş birimi</b>	adet	
	uvex airwing ve uvex pheos için çatallı deri çene kayışları	uvex pheos IES için deri çene kayışı
<b>Ürün no.</b>	9790007	9790035
<b>Model</b>	basma düğmeli pratik bağlama sistemi plastik halkaları ve çene tamponlu kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir	metal perçinli plastik halkaları olan dayanıklı deri tasarım, uzunluk ayarlanabilir
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet
	uvex pheos (uvex pheos alpine için uygun değildir), uvex pheos E ve uvex 9780 antistatic için çatallı çene kayışları	
<b>Ürün no.</b>	9790021	
<b>Model</b>	hızlı çıkarma basma düğmeli bağlama sistemi, plastik askıları ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir	
<b>Sipariş birimi</b>	adet	
	uvex pheos IES System için kayar elemanlı IES bağlantı	uvex pheos ve uvex pheos E için kalem tutucu
<b>Ürün no.</b>	9772002	9790023
<b>Model</b>	plastik	plastik
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet
	uvex pheos için gözlük tokası uvex pheos alpine için çene kayışı tokası	
<b>Ürün no.</b>	9790022	
<b>Model</b>	hızlı çıkarma basma düğmeli bağlama sistemi, plastik askıları ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir	
<b>Sipariş birimi</b>	adet	
	Kartvizit tutucu	
<b>Ürün no.</b>	9790106	
<b>İçerik</b>	10 tutucu + 20 PVC kart	
<b>Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir</b>	10 adet	
	uvex emniyet baretinin saklanması ve taşınması için uvex baret çantası	Baret yuvası tıkaç seti
<b>Ürün no.</b>	9790071	9790077
<b>Model</b>	polyester	plastik
<b>Sipariş birimi</b>	adet	adet



# Emniyet Baretleri

## Aksesuarlar: baş fenerleri

► Tüm uvex LED baş fenerleri uvex pheos, uvex pheos alpine ve uvex 9780 antistatic ön yuvasına takılabilir.



9790062  
9790063

### uvex baş feneri pheos Lights · pheos Lights EX

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için iki ayrı reflektörlü LED baret feneri
- dört farklı çalışma modu
- kompakt tasarım, çok düşük ağırlık (80 g), son derece sağlam
- güç kaynağı: 1,7 Ah Li-lyon pil
- ışık akısı: maks. 115 lümeneye kadar
- aydınlatma şiddeti: en çok 6500 lüks
- aydınlatma süresi: 11 saat
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila + 60°C

- şarj adaptörü ve mikro USB şarj cihazı dahildir
- koruma sınıfı IP 67 (toz ve su geçirmez)
- 9790063: ATEX sertifikası II 2G Ex ib IIC T4

Basmalı anahtar	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Alan aydınlatma	düşük	55	5 m	11 sa
	yüksek	115	10 m	5,5 sa
Uzak mesafe aydınlatma	düşük	55	50 m	11 sa
	yüksek	115	100 m	5,5 sa



Ürün no.	LED baş feneri pheos Lights	LED baş feneri pheos Lights EX
Model	9790062	9790063
Sipariş birimi	uvex pheos baretler için adet	uvex pheos baretler için – ATEX adet



9790029



### KS-6001-DUO

- iki anahtar kademeli LED baret feneri
- dört farklı çalışma modu
- kompakt tasarım ve düşük ağırlık (115 g)
- güç kaynağı: 1,7 Ah Li-lyon pil
- ışık akısı: maks. 200 lümeneye kadar
- aydınlatma şiddeti: en çok 8500 lüks
- aydınlatma süresi: 11 saat
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila +60°C
- şarj cihazı dahildir
- şarj süresi: yaklaşık 5 saat
- koruma sınıfı IP67 (toz ve su geçirmez)

Basmalı anahtar	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Alan aydınlatma	normal	80	5 m	11 sa
	güçlü	200	10 m	4 sa
Uzak mesafe aydınlatma	normal	80	80 m	11 sa
	güçlü	160	180 m	5,5 sa

Ürün no.	LED baş feneri KS-6001-DUO
Model	9790029
Sipariş birimi	uvex pheos, uvex pheos alpine ve uvex 9780 antistatic baretler için adet



9790064



### LED baş feneri u-cap sport · uvex pheos baret adaptörü

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için iki ayrı reflektörlü LED baş feneri
- iki farklı çalışma modu
- dayanıklı tasarım, çok düşük ağırlıklı (pilsiz 55 g)
- güç kaynağı: 3 x AAA pil (dahil değildir)
- ışık akısı: maks. 190 lümeneye kadar
- aydınlatma şiddeti: yaklaşık 4000 lüks
- aydınlatma süresi: en çok 150 saate kadar
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila +45°C
- koruma sınıfı IP 66 (toza ve kuvvetli su püskürmelerine karşı tam koruma)

- uvex pheos ve uvex pheos alpine baretlerle birlikte kullanmak için LED baş feneri u-cap sport adaptörü

Anahtara 1 saniye basın	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Uzak mesafe aydınlatma	orta	40	80 m	70 sa
	yüksek	100	110 m	30 sa
Alan aydınlatma	düşük	5	10 m	150 sa
	yüksek	30	7 m	80 sa
	düşük	10	3 m	150 sa



9790069

Ürün no.	LED baş feneri uvex u-cap sport	uvex pheos baret adaptörü
Model	9790064	9790069
Sipariş birimi	uvex u-cap sport için adet	uvex pheos ve uvex pheos alpine baretlerle birlikte kullanmak üzere LED baş feneri uvex u-cap sport için adet

# Emniyet Baretleri

Aksesuarlar: baş fenerleri



9790213



## Suprabeam V3air rechargeable

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için kayar odaklı LED baş feneri
- 180 ve 8 lümen arasında kısılabılır
- iki farklı çalışma modu
- düşük ağırlıklı (148 g) sağlam tasarım; arkadaki pil ile dengelenen ağırlık
- güç kaynağı: 1,4 Ah LiPo pil
- ışık akısı: maks. 320 lümeneye kadar
- aydınlatma süresi: en çok 100 saat
- çalışma sıcaklığı: -30°C ila +60°C
- IPX4 koruması (her yönden su sıçramasına karşı koruma)
- çok geniş aralıkta ayarlanabilir açı: Uzaktaki veya doğrudan kullanıcının önündeki bir alanı aydınlatır
- 210 metreye kadar menzil

Suprabeam V3air rechargeable

**Ürün no.** 9790213**Model** baş bantlı; ürün no. 9790214 ile tüm uvex baretler için uygun**Sipariş birimi** adet

9790214

## Suprabeam V3air rechargeable için üniversal silikon bant

- tüm uvex iş güvenliği baretlerine bağlantı için
- lambanın baretten kaymasını önler

Üniversal silikon bant

**Ürün no.** 9790214**Model** V3air rechargeable için**Sipariş birimi** adet