

uvex

2020



protecting people



Koruyucu Ayakkabılar

uvex climazone

Yenilikçi iklim yönetimi


İş güvenliği ekipmanlarında iklimi etkili şekilde iyileştirmek için çeşitli faktörlerin analiz edilmesi ve bunların birleşik etkilerinin anlaşılması çok önemlidir.

uvex iklim sorunlarının etkilerini uzun yıllardır araştırmaktadır. PFI (Pirmasens Test ve Araştırma Enstitüsü), Kaiserslautern Teknik Üniversitesi ve Hohenstein Enstitüsü gibi tanınmış enstitülerle işbirliği halinde, iklim karakteristiklerinin ölçümü için kapsamlı ve etkinliği ispatlanmış test yöntemleri ve cihazları geliştirilmiştir.

Ayaklarınız çok sıcak ya da çok soğuk mu? Aşırı terleme sizi rahatsız mı ediyor? Korumucu ayakkabı alanında etkili sıcaklık kontrolü özellikle önemlidir.

uvex climazone ile konfor faktörü:

- kişinin vücut sıcaklığını düzenler
- uzun süreli rahatlık hissiyle çalışma
- daha uzun süreli performans
- her durumda optimum kullanıcı konforu



Araştırma ve teknoloji ortaklarımız



Fachhochschule
Kaiserslautern
University of Applied Sciences



uvex climazone yenilikçi bir tepeden tırnağa iklim kontrol sistemidir. uvex, benzersiz bir optimum iklimli ürün gamı yaratmak için araştırma ve geliştirme konusundaki uzmanlığını akıllı malzeme ve proses teknolojisi kullanımıyla birleştirmiştir.

climazone

Bu katalogta, yenilikçi iklim yönetimi özelliklerini taşıyan tüm ürünlerde uvex climazone simgesi bulunur.



Yoğun fiziksel aktivite sırasında, ayakların ürettiği ter, gün sonuna kadar bir su bardağını doldurabilir. uvex climazone, nemi uzaklaştırarak su toplamış bölgelerin, mantarın ve hatta hafif hipotermiye yarattığı rahatsızlığı ve ayakkabı ya da çorap hasarı risklerini azaltır.

Boa® fit system.

Performans amaçlı üretilmiş uyum çözümleri sunan Boa® Fit System, endüstri ürünlerinde (tıbbi, spor ve iş kıyafetlerinde) bulunur ve üç adet bütünleşik parçadan oluşur: mikro ayarlanabilir kadrar, süper güçlü hafif bağcık ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzları. Benzersiz her konfigürasyon; bağlantılı, hızlı, kişiye özel ve dayanıklı bir uyum sağlayan kolay hassasiyet için geliştirilmiş olup Boa Garantisi ile desteklenmektedir.

Kadrar Kademeli hassasiyetle uyumu ayarlayan kadrar.

Bağcık Rahatlık ve performans için ustalıkla ayarlanmış hafif ve süper sağlam bağcık.

Kılavuzlar Her seferinde kolay bir kapatma sağlayan düşük sürtünmeli kılavuzlar.

Boa® sisteminin yararları.

Performans uyumu.

Gün boyu aynı düzeyde, kişiye özel rahatlık için mükemmel uyumu ayarlayın; mikro düzeyde ayarlanabilen Boa Fit System hızlı ve kolaydır, performans için üretilmiştir, böylece her zaman işinizi halledebilirsiniz.

Her koşulda güven.

Buz, kir, yağ ve diğer unsurları dışarı atarak kirliliği azaltacak şekilde tasarlanmış Boa Fit System, sizin kadar sıkı çalışır, böylece tüm ortamlarda eldivenleriniz çıkarmak zorunda kalmadan işinize odaklanabilir ve güven hissedersiniz.

Güvende kalın ve odaklanın.

BOA'nın özel olarak geliştirilen hassas bağcıkları sistemin içinde, yolunuzun ve makinelerin dışında kalır.

Uzun hizmet ömrü.

Sağlam dediğimizde tam da bunu kastediyoruz. Ultra dayanıklı malzemelerle geliştirilen Boa Fit System, en zorlu koşullarda kapsamlı olarak test edilmiştir.

Boa® ile ömür boyu uyum.

Boa® Fit System kadrarlar ve bağcıklar, içerisinde bulundukları ürünün kullanım ömrü boyunca garantilidir.

Çalışma şekli.



takmak için bastırın



çevirerek sıkın



hızlı çıkarma için çekin

Boa® Fit System ile donatılmış modeller 280., 289., 307., 309., 322. ve 333. sayfalarda bulunabilir.

web sayfası



uvex i-gonomics

Ölçülebilir şekilde daha fazla rahatlığı olan ayak koruması

uvex i-gonomics kullanıcı konforunu yeniden tanımlıyor: Yenilikçi ürün sistemi ergonomik uyum, hafif tasarım ve ideal iklim özelliklerine sahiptir. Bu sayede koruyucu ayakkabılarımız daha rahat giyilir ve optimum esneklik sağlanır. Böylece en zorlu koşullarda bile her zaman maksimum performans elde edilir.



uvex 1 G2

Yeni uvex 1 G2 koleksiyonu, başarılı uvex 1 serisinin yeni neslidir

uvex i-PUREnrj iki katmanlı dış taban, yeni geliştirilen bir poliüretan türünden üretilmiştir. Orta tabanın enerji emme kabiliyeti 40,8 joule'dür. Bir başka deyişle, standart değer in iki katını sunarken topukta* %66, ayak ön bölgesinde* ise %59 oranında enerji kazanımı sağlar.

Dış taban yapısı, özel olarak endüstriyel zeminlerde çalışmaya uyarlanmış ve biyomekanik araştırmalardan elde edilen en son bulgulara göre şekillendirilmiştir; maksimum kayma direnci sunar. Tüm bunlar, başarısı kanıtlanmış boğaz konsepti ile birlikte 4,03'lük yüksek bir RI endeksi sağlar.



uvex i-gonomics ürün sistemi hakkında daha fazla bilgi için karekodu taratın.

kuvvet 4,2

Test yöntemi:
Topuk bölgesinde enerji emme

Test sonucu:
Enerji emme kabiliyeti = 40,8 J (IV 4,2)
Ayakta daha rahat durmak ve yürümek için daha az zorlanma



ağırlık 3,0

Test yöntemi:
Ayakkabı ağırlığının belirlenmesi

Test sonucu:
Ürün ağırlığı = 510 g (IV 3,0)

**Ağır olmayan uyum
daha az yorgunluk**



Rahatlık indeksi hesaplaması:
Rahatlık indeksi; kuvvet, ağırlık ve iklim olmak üzere üç katsayı değerinin (IV) ortalamasından hesaplanır;
0 (= kötü) ile 5 (= mükemmel) arasında değişir.



ortam 4,9

Test yöntemi:
Ayakkabıda mikro iklim ölçümü

Test sonucu:
Mutlak nem = 20,23 g/kg hava (IV 4,9)

Daha az terleme, daha fazla hijyen



Koruyucu Ayakkabılar

Uygulama alanları: hafif · orta · ağır



hafif
uygulama alanları

"Hafif", çalışmanın öncelikli olarak iç mekanda gerçekleştirildiği ve dış tabanın fiziksel özellikleri konusunda önemli taleplerin olmadığı tüm uygulama alanlarını kapsar. Buna örnek olarak montaj çalışma alanları ile depolama ve lojistik alanları verilebilir.



orta
uygulama alanları

"Orta" seviye uygulamalar genellikle hem iç hem de dış mekanlarda gerçekleştirilir ve dış tabanın çok daha sağlam olması gerekir. Tipik kullanıcılar arasında beden işçileri, kamu sektöründe çalışanlar ve kimya sanayi çalışanları yer alır.



ağır
uygulama alanları

"Ağır" hizmet uygulamaları; ayakkabıya, dayanıklılığına ve dengesine büyük talepler getiren dış etkiler içerir. Bunlar genellikle ağır makine endüstrisinde ve yapı-inşaat endüstrisinde görülür.

Koruyucu Ayakkabılar

Piktogram genel bilgileri

climazone


uvex climazone yenilikçi bir tepeden tırnağa iklim kontrolü sistemidir. uvex, koruyucu ayakkabılar gibi benzersiz bir optimum iklimli koruyucu ürün gamı geliştirmek için araştırma ve ürün geliştirme konusundaki uzmanlığını akıllı malzeme ve proses teknolojileri kullanımıyla birleştirmiştir. Sayfa 258'de daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.



ESD, kontrolsüz olması halinde elektronik bileşenlere zarar verebilecek veya patlamalar tetikleyebilecek kontrollü elektrostatik enerji deşarjını belirtir. ESD simgesiyle işaretlenen koruyucu ayakkabılar 35 megaohm'dan az hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılamaktadır. Detaylı açıklama için sayfa 266'ya bakın.



Silikonlar, plastikleştirici ve benzeri maddeler, boyanın yüzeyleri ıslatmasını zorlaştırabilir. Bu simgenin bulunduğu ayakkabıların taban malzemeleri otomotiv endüstrisine uygunluk bakımından test edilmiş ve onaylanmıştır.



uvex xenova® sistemi

uvex xenova® sistemi, koruyucu ayakkabı içinde ayağınızı koruyan, kesinlikle metalsiz, kapsamlı bir güvenlik sistemidir.

En yeni nesil uvex xenova® burun koruması: metal içermeyen koruyucu başlık, baskı noktaları oluşturmada mükemmel şekilde oturur. Bu sayede diz çökme ve engellere çarpma durumunda daha iyi kullanıcı konforu sağlanır.

uvex xenova® delinmeye dirençli ara taban: metal içermeyen esnek, delinmeye dirençli xenova® ara taban, iç taban boyutlarıyla tam olarak eşleşir. Taban alanının %100'ünü kaplar ve soğuğun içeri girmesini önleyerek kullanım konforunu artırır.



uvex medicare

uvex medicare, Alman İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (DGUV) yönetmeliği 112-191 ve/veya Avusturya ÖNORM Z 1259'a uygun olarak ortopedik ayar ve ortopedik ayakkabılar için belgelendirilmiş güvenlik ayakkabılarını belirtir.



uvex construction

Özellikle inşaat sektöründeki uygulamalar için uygundur

BOA®

Performans amaçlı üretilmiş uyum çözümleri sunan Boa® Fit System, spor, iş güvenliği ve tıbbi uygulama ürünlerinde bulunur. Detaylı açıklama için sayfa 343 bakın.



uvex erkek ve kadın kalıpları

Hem erkeklerin hem de kadınların ayaklarına iyi uyması için kalıbın cinsiyete göre değişmesi gerekir. Bu simgelerle işaretlenen koruyucu ayakkabılar, kadın ayağının hatlarını kopyalayan bir kalıp kullanılarak 35-40 numara aralığında üretilmiştir.



Koruyucu Ayakkabılar

Standartlar · Etiketler

Etiketleme

Üretici markası	uvex	CE	CE simgesi
Üreticinin tip kodu	91 8543.8 42	Ölçü	
Avrupa standardı numarası	EN ISO 20345:2011	07/2019	Üretim tarihi
Koruma simgesi	S1 SRC	Ürün numarası	
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181-189 D-90766 Fürth, Germany	Üreticinin posta adresi	

Endüstriyel kullanım için ayakkabı simgeleri

Temel gereklilikler/ek gereklilikler/kategoriler ör. deri ayakkabılar için	Koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345	İş ayakkabıları EN ISO 20347
Ayakkabılar ve burun korumalarının darbe dayanımı için temel gereklilikler	SB 200 Joule	OB Gereklilik yoktur
Ek gereklilikler: Kapalı topuk bölgesi Antistatik özellikler Topuk bölgesinde enerji emme Petrol direnci	S1	O1 (petrole karşı dirençsiz)
Ek gereklilikler: yukarıdakiler artı su girişi ve emicilik	S2	O2
Ek gereklilikler: yukarıdakiler artı Delinme direnci* Çıkmıtlı dış taban	S3	O3
Temel gereklilikler/ek gereklilikler/kategoriler ör. PVC veya PU malzemeden ayakkabılar için		
Ayakkabılar ve burun korumalarının darbe dayanımı için temel gereklilikler	SB 200 Joule	OB Gereklilik yoktur
Ek gereklilikler: Antistatik özellikler Topuk bölgesinde enerji emme Petrol direnci Delinme direnci* Çıkmıtlı dış taban	S5	O5
Ayakkabı seçimi ilgili iş güvenliği riskine göre yapılır. Tüm ayakkabılarda olduğu gibi ek gereklilikler olabilir (ör. ısı ve soğuk yalıtımı, delinme direnci veya ESD yoluyla elektrik direnci cinsinden). Ardından bu ayakkabılar uygun şekilde işaretlenir. Tüm temel ve ek gereklilikler için test ilkeleri, EN ISO 20344 standardında belirtilir.		

Aşağıdaki üç gereklilikten biri karşılanmalı ve ayakkabıda etiketlenmelidir.

Etiket	Test edilen özellikler	Test koşulları	Sürtünme katsayısı
SRA	Sodyum lauril sülfat çözeltisi (SLS) seramik fayans zeminlerde kayma direnci	Topuğun öne kayması Düz zeminde öne kayma	En az 0,28 En az 0,32
SRB	Gliserollü çelik zeminlerde kayma direnci	Topuğun öne kayması Düz zeminde öne kayma	En az 0,13 En az 0,18
SRC	Sodyum lauril sülfat çözeltisi seramik fayans zeminlerde ve gliserollü çelik zeminlerde kayma direnci	a. ve b. maddelerindeki tüm test koşullarını kapsar.	

Koruyucu Ayakkabılar

Standartlar · Etiketler

Özel uygulamalar için ek gereklilikler ve ilgili simgeler

SİMGE	RİSK KATEGORİSİ	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Temel									
P	Delinme direnci*									
A	Antistatik ayakkabı									
E	Topuk çevresinde enerji emme									
HI	Isı yalıtımı									
CI	Soğuk yalıtımı									
WRU	Sayanın suya karşı direnci									
HRO	Dış tabanın ısı direnci (+300°C/dk)									
WR	Tüm ayakkabıda su geçirmezlik									
M	Ayak tarağı koruması									
FO	Yağ ve petrol direnci									

■ Belirtilen gereklilikleri karşılar

■ Gerekliliği karşılayabilir ancak zorunluluk belirtilmemiştir

* Delinme direnci

Uyarı: Bu ayakkabının delinme direnci laboratuvarında, ucu kesilmiş 4,5 mm çivi ve 1100 N kuvvetle test edilmiştir. Daha büyük kuvvetler ya da daha küçük çaplı çiviler delinme riskini artıracaktır. Böyle durumlarda alternatif önleyici tedbirler alınması gerekebilir.

Hali hazırda KKD ayakkabılar için iki genel tip delinmeye dirençli tabanlıklar mevcuttur. Bunlardan biri metal malzeme içeren, diğeri metal içermeyen tiptedir. İki tip de bu ayakkabılarda standart olarak belirtilen minimum delinme direnci gerekliliklerini karşılar ancak aşağıdakiler gibi farklı ek avantajlara veya dezavantajlara sahiptir:

Metal: Keskin cismin/tehlikenin biçiminden (ör. çap, geometri, keskinlik) daha az etkilenir ancak ayakkabı üretimi kısıtlamaları nedeniyle ayakkabının taban bölgesinin tamamını kaplamaz.

Metal olmayan: Daha hafif, daha esnek olabilmekte ve metale kıyasla ayağın daha büyük bölümünü kapsamaktadır ancak delinme direnci keskin cismin/tehlikenin biçimine (ör. çap, geometri, keskinlik) bağlı olarak daha fazla değişkenlik gösterebilir.

Ayakkabınızda sunulan delinmeye dirençli tabanlıklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu talimatlarda belirtilen üretici veya tedarikçiyle iletişime geçin.



Koruyucu Ayakkabılar

ESD

Elektrostatik

Günden güne daha da fazla çalışan, elektrostatik deşarja duyarlı proseslerle, malzemelerle veya nesnelerle temasa geçtiğinden, istenmeyen elektrostatik deşarjın kontrol edilmesi endüstride gitgide daha önemli hale gelmektedir. Böyle işyerlerinde genellikle elektrostatik yükleri iletecek sistemin bir parçası olarak koruyucu ayakkabıların kullanılması gereklidir.

İletkenlik istenen bir özellik olmasına rağmen, çeşitli ilgili normların (ör. EN ISO 20345, EN 61340) gerekliliklerinin karşılanması için ölçüm yönteminden bağımsız olarak, 100 kiloohm ($1,0 \times 10^5$ ohm) ile 35 megaohm ($3,5 \times 10^7$ ohm) arasında hacim direnci gereklidir.

Bu katalogdaki tüm ESD belgeli ürünlerde ESD simgesi bulunur.



Bu ürünler, iletken ayakkabılarla ilgili Almanya Tehlikeli Madde Teknik Yönetmeliği (TRGS) 727 "Elektrostatik yüklere bağlı alev alma risklerinin önlenmesi" gerekliliklerine de uygundur.

Hacim direnci uygunluğu			
Düşük direnç (iletken)	EN ISO 20345'e göre antistatik		Yüksek direnç (yalıtıcı)
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$ (100 kiloohm–1 gigaohm)		
	EN 61340-4-3 uyumlu elektrostatik deşarj ayakkabısı		
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$ (100 kiloohm–100 megaohm)		
	EN 61340-5-1'e göre ESD		
$R < 1 \times 10^5 \Omega$ (100 kiloohm)	$R < 3,5 \times 10^7 \Omega$ (35 megaohm)		$R > 1 \times 10^9 \Omega$ (1 gigaohm)
	10^5	$3,5 \times 10^7$	10^8
			10^9
			Ohm

R = elektrik direnci

Koruyucu Ayakkabılar

uvex çoklu kalıp sistemi

uvex çoklu kalıp sistemi

Koruyucu ayakkabılar için çoklu kalıp sisteminin bir parçası olarak, aynı ölçüde ancak farklı kalıplarda ayakkabı stilleri sunulur. Farklı sıklıklar ayağın en geniş kısmının ölçümüne göre belirlenir. Ayak baş parmağının kök ekleminde ve serçe parmak kök ekleminde ayak çevresi ölçülür ya da alternatif olarak bu noktada ayağın genişliği ölçülür (yandaki resim).

Ayakkabı numaralarının ve bunlara karşılık gelen değerlerin sınıflandırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir (tüm ölçüler mm cinsindendir):

Ayağın anatomik çevresi

Ayak baş parmağının kök ekleminde

Serçe parmağın kök ekleminde



uvex ayakkabı numarası	Ayak uzunluğu	Genişlik 10 Çevre	Genişlik 11 (standart) Çevre	Genişlik 12 Çevre	Genişlik 14 Çevre
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Tüm ölçüler mm'dir.

Gerekli genişlik, kullanıcının ayak uzunluğuna göre tablodan belirlenebilir. Aşağıdaki tabloda farklı genişlikler için ilgili uvex ürün numarası gösterilmiştir:

► Sorularınız veya talepleriniz için lütfen safety@uvex.de adresinden uvex müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

uvex ürün numarası	Genişlik	Belgelendirme	Numara aralığı
XXXX.1	10	EN ISO 20345: 2011 S1 P veya S3	modele bağlı
XXXX.2	11 (standart)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345: 2011 S1 veya S2	modele bağlı
XXXX.8	11 (standart)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		



uvex size advisor uygulaması

Koruyucu ayakkabıların koruma işlevlerinden tam olarak faydalanabilmek için doğru ölçüde seçilmeleri özellikle önemlidir. Bununla beraber, uzun süreli kullanıcı konforu yalnızca ayağa mükemmel uyum koşuluyla sağlanabilir. Ancak ayakkabı numaraları üreticiye göre değişebilmektedir. uvex size advisor uygulamasıyla ayağınıza mükemmel şekilde oturacak doğru uvex ayakkabı numarasını ve genişliğini belirleyebilir, iş gününüz içi en konforlu ayakkabıyı seçebilirsiniz.





Yeni uvex 1 G2.

Darbe sönümleyici. Dengeleyici. Enerji kazandırıcı.

Bilim. Kurgu değil — uvex i-PUREnrj

Öncü uvex 1 G2 koruyucu ayakkabılarla gelecek enerji dolu. uvex'in yenilikçi ve yeni poliüretan taban teknolojisi uvex i-PUREnrj, tüm taban ünite üzerindeki iniş enerjisini kullanıcıya geri getiriyor, böylece darbe sönümleme ve dengeyi yeniden tanımlıyor. Bu özellik, ayaklarda fark edilir düzeyde daha fazla konfor ve önemli ölçüde daha az yorgunlukla her günü enerji dolu kılıyor.

- EN ISO 20345 standardında belirtilenden %100 daha yüksek enerji emme kabiliyeti
- topukta %66 enerji geri kazanımı*
- ayak ön bölgesinde %59 enerji geri kazanımı*
- 1000 km kullanımdan sonra standart poliüretan tabanlara göre %29 daha yüksek darbe sönümleme*
- bir iş gününün ardından standart poliüretan tabanlara göre %21 daha az yorgunluk hissedilir

www.uvex-safety.com/uvex1G2
adresinde daha fazla
bilgi bulabilirsiniz



Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 G2



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · Delikli ayakkabı S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiği için krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:

- yeni ve yenilikçi uvex i-PUREnrj taban teknolojisi, ayak ön bölgesinde ve topukta en yüksek düzeyde darbe sönümlleme özellikleri ile tüm orta tabanda mükemmel tepki kabiliyeti ve sünger topuk sepeti sayesinde optimum denge sunar
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- daha çok parmak boşluğu ve optimum uyum için daha geniş yeni ve %100 metal içermez uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl, ısı iletkenliği yok
- içerisinde en yeni biyomekanik araştırmayı görebileceğiniz ergonomik tasarımlı dış taban, mükemmel kayma dirençli iki katmanlı uvex i-PUREnrj poliüretandan yapılmıştır. Dış taban yapısı özelliklerle endüstriyel zemin yüzeyleri için uygundur

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldıran yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden yapılmış neredeyse dikişsiz saya, S1 ayakkabıda delikli, S2 ayakkabıda su itici
- nem iletme sistemli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban, topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlleme ve ayak kemeri için mükemmel destek
- dilde (S1 ayakkabı) veya tozluk dilde ve boğazda (S2 ayakkabı) yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 G2	Delikli Ayakkabı S1 SRC				Ayakkabı S2 SRC			
Ürün no.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex



video



İşyerindeki şampiyonlar: uvex 1 sport



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

Designed for Individuals



Sportif görünüm.

Spor tasarım gelişmiş işlevsellikle buluştu: uvex 1 sport, hafif tasarımı, optimum ayak iklimi sağlayan yüksek teknoloji malzemeleri ve ergonomik biçimli dış tabanı sayesinde birinci sınıf kullanıcı konfor sunarken hem gençlere hitap eder hem de stil sahibidir.

uvex 1 sport: günlük iş hayatı ve dahası için ideal yol arkadaşınız.

Yüksek havalandırma kabiliyeti.

Havalandırılabilir file sayı, optimum iklim kontrolü sağlar. uvex 1 sport'un sportif görünümü, koruyucu ayakkabı giymenin daha tercih edilir hale gelmesine katkıda bulunur.

web sayfası



Hafif ve ergonomik tasarım.

uvex 1 sport taban

- hafif uygulamalar için çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- son derece konforlu ayak tabanı
- neredeyse tüm yüzeylerde genel kullanıma uygundur
- mükemmel kayma önleyici özellikler (SRC)
- aşınmaya dirençli
- 35 megaohm'dan küçük hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- boyanın ıslatıcılığını azaltan maddeler içermez

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970



65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990



uvex 1 sport - Ayakkabı S1 SRC/S1 P SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (yalnızca ayakkabı S1 P)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş							
Astar	distance mesh astar							
Ölçü	35-43	35-43	35-43	35-43	35-43	35-43	35-43	35-43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş							
Astar	distance mesh astar							
Ölçü	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947
65948
65949
65940



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



climazone

uvex 1 sport - Ayakkabı S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S3 koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (yalnızca S1 P ve S3 ayakkabılar)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 sport	Ayakkabı S3 SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur				kumaş			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş				kumaş			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport - Ayakkabı S1 P SRC/S3 SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S3 SRC			
Ürün no.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	kumaş				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçü	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

İş ayakkabıları

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959



uvex 1 sport NC - Ayakkabı O1 FO SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek burun korumasız O1 iş ayakkabıları
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 sport NC	Ayakkabı O1 FO SRC			Ayakkabı O1 FO SRC		
Ürün no.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Saya	kumaş			kumaş		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1: Performans yeniden tanımlanıyor

Next Level Equipment



Üstün esneklik.
Optimum kullanıcı konforu.

Dış tabanın ergonomik tasarımı, ayağın doğal hareketini ve esnekliğini destekler.

Aşınmaya karşı yüksek dirençli TPU kısımlar, ayağın güvenle adım atmasını ve yuvarlanmasını sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Optimum bükülme ve iyi esneklik için eklemler etrafında optimum biçim.

Kayma direnci için optimize edilmiş kendini temizleyen taban yapısı (SRC tipi).



Merdivenlere güvenle tırmanmak için mafsallı tabanlık.

Pivot noktası bükme ve döndürme sırasında eklemlerdeki baskıyı azaltır.



Hafif tasarım.
Daha az yorgunluk.

Azaltın ama taviz vermeyin. Daha düşük ağırlık vücuda daha az yük bindirirken yaralanma riskini ve aşınmayı azaltır. Bu durum, uvex 1 koruyucu ayakkabıların hafif tasarım ilkesinde bariz şekilde ortaya çıkar. Sınıfının en hafif uvex ayakkabısı olan uvex 1, uvex'in çok satan ürünü olan uvex motion style'dan yaklaşık 100 g daha hafiftir.



%100 daha fazla darbe
sönümleme. 3 boyutta konfor.

Çift katmanlı uvex 1 PU dış tabandan ve hem topukta hem de ayağın ön bölümünde darbeleri optimum şekilde sönümleyen konforlu iç tabandan oluşan uvex 1 çok katmanlı darbe sönümleme sistemi, kas ve iskelet sistemini korumaya yardımcı olur. Topuktaki enerji emme özelliği EN ISO 20345 gerekliliklerinin iki katıdır. Katıksız yürüyüş konforu.



Üstün denge.
Güvenilir destek ve güvenlik.

Yapısal kararlılığın her zaman korunması, yere güvenle ve sağlam şekilde basmak ve çalışma sırasında kazaları önlemek için çok önemlidir. Tabana entegre edilmiş görünür harici topuk sepeti, yapısal kararlılığın yanı sıra ek yan darbe koruması sağlar. "x-tended" support modeli, ek yan destekle beraber bilek burkulmalarına ve darbelere karşı artırılmış koruma sağlar. Her iki taban modeli, esnekliği sınırlamadan ayağı güvenli şekilde sarar.



uvex monoskin saya tasarımı.
Ayağa baskı yapmayan konforlu kalıp.

Hiç metal içermeyen, yüksek teknoloji mikro elyaftan üretilmiş uvex monoskin saya, baskı noktaları oluşturmadan üstün kullanıcı konforu sağlar ve neredeyse dikişsiz tasarımı ürün ömrünü uzatır.

uvex 1 koruyucu ayakkabı tüm vücudun doğal hareketini destekler, baskı ve zorlanmayı azaltarak konforu en üst seviyeye çıkarır. Sürekli ürün geliştirme çalışmaları en son fizyolojik araştırma ve teknolojilere dayanarak yürütülür ve ölçülebilir faydalarla maksimum performans sağlar.




%100 metal içermez



Almanya DGUV 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik çözümler

climazone



Optimum konfor ve ayağa iyi uyum için anatomik olarak tasarlanmıştır.

- güvenilir destek ve konfor için çoklu genişlik sistemi
- 10-14** arası genişlikler sunan esnek uvex çoklu genişlik sistemi, ayağa optimum uyum sağlar
- kişiye özel ayarlanabilen pratik bağcık sistemi (IAS)**
- tam güvenlik için anatomik olarak tasarlanmış burun koruması
- uvex 1 modellerde 35 ile 40 arası numaralarda özel tasarım kadın kalıpları kullanılır

uvex climazone standart. Sıcaklık ve iklim kontrolü.

Büyük delikler, çok iyi havalandırmalı yüksek teknoloji mikrovelur saya ve distance mesh astar malzemesiyle birlikte nem kontrol sistemli konforlu iç taban, ısı birikimini önler ve terlemeyi azaltır.

* Daha önce Alman BGR 191 standardı olarak bilinen ** yalnızca belirli modellerde



Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



uvex 1 - Sandalet S1 SRC - Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın iletkenliğini azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar


uvex 1 Sandalet S1 SRC				
Ürün no.	85427	85428	85429	85420
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift
uvex 1 Delikli ayakkabı S1 SRC				
Ürün no.	85437	85438	85439	85430
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



climazone

uvex 1 - Ayakkabı S2 SRC - Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	85447	85448	85449	85440
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift
uvex 1 Bağcıklı bot S2 SRC				
Ürün no.	85457	85458	85459	85450
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669



climazone

uvex 1- Delikli ayakkabı S1 SRC - Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı ve delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (S1 modeli)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1	Delikli ayakkabı S1 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479



uvex 1 - Delikli ayakkabı S1 SRC - Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı veya bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanmış ısıtıcılığı azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı
- delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji
- mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında
- ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli bağcıklı bot S1 SRC		
Ürün no.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



uvex 1 - Sandalet S1 SRC - Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet veya S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandaletler)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya boğazda ve tozluk dilde (ayakkabı) yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 Sandalet S1 SRC				
Ürün no.	85307	85308	85309	
Genişlik	10	11	12	
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	
Sipariş birimi	çift	çift	çift	
uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	85347	85348	85349	85340
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327
85328
85329
85320



climazone

uvex 1 - Delikli ayakkabı S1 SRC - Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı veya bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 Delikli ayakkabı S1 SRC				
Ürün no.	85317	85318	85319	85310
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift
uvex 1 Delikli bağcıklı bot S1 SRC				
Ürün no.	85327	85328	85329	85320
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



uvex 1 - Sandalet S1 SRC - Delikli ayakkabı S1 SRC - Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve delikli S1 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın iletkenliğini azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1	Sandalet S1 SRC				Delikli Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC				EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur				mikrovellur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1	Delikli Bağcıklı bot S1 SRC			
Ürün no.	65537	65538	65539	65530
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



65577
65578
65579
65570



65547
65548
65549
65540



uvex 1 - Ayakkabı S2 SRC - Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel ayar için hızlı çözülün elastik bağcıklar; standart bağcıklar dahildir (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilmiş neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	65577	65578	65579	65570
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift
uvex 1 Bağcıklı bot S2 SRC				
Ürün no.	65547	65548	65549	65540
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovellur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119




Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015



climazone

uvex 1 x-tended support • Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanı ile ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 SRC			Delikli Ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143



85191
85192
85193



climazone

uvex 1 x-tended support · Delikli Ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 P koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanı ile ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 P SRC			Delikli Ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85161
85162
85163



85171
85172
85173



climazone

uvex 1 x-tended support · Sandalet S1 P SRC · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S1 P koruyucu sandalet veya S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanı ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur (ayakkabı ve bot)
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandalet)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 x-tended support	Sandalet S1 P SRC			Ayakkabı S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673



uvex 1 x-tended support · Delikli Ayakkabı S1 P SRC · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 P koruyucu ayakkabı ve S3 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanı ile ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonu, havalandırılabilir delikli (S1 modeli) veya su itici (S3 modeli) malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
• hafif uygulamalar



uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 P SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandalet S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandaletler)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya boğazda ve tozluk dilde (ayakkabı) yumuşak dolgu

uvex 1 ladies	Sandalet S1 SRC		Ayakkabı S2 SRC	
Ürün no.	85607	85608	85627	85628
Genişlik	10	11	10	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Saya	mikrovelur		mikrovelur	
Astar	distance mesh astar		distance mesh astar	
Ölçüler	35-43	35-43	35-43	35-43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 ürün gamındaki tüm diğer modeller kadınlar için de mevcuttur (35 numaradan başlayarak). Ürün açıklamalarını 269 ile 293 arasındaki sayfalarda bulabilirsiniz.



Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648



climazone

uvex 1 ladies · Delikli ayakkabı S1 SRC · Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 ladies	Delikli ayakkabı S1 SRC		Delikli bağcıklı bot S1 SRC	
Ürün no.	85617	85618	85647	85648
Genişlik	10	11	10	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Saya	mikrovelur		mikrovelur	
Astar	distance mesh astar		distance mesh astar	
Ölçüler	35-43	35-43	35-43	35-43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift



Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85521
85522
85523
85524



uvex 1 - Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:

- çok hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, botun esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sıgır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 Ayakkabı S3 SRC				
Ürün no.	85521	85522	85523	85524
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	dayanıklı su itici deri saya			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85551
85552
85553
85554



uvex 1 - Bağıcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- çok hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, botun esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sıgır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 Bağıcıklı bot S3 SRC				
Ürün no.	85551	85552	85553	85554
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	dayanıklı su itici deri saya			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 business – iki dünyanın en iyisi

Hem ofis hem de atölye için idealdir.

Toplantı odasından çıkıp doğrudan üretim hattına mı gitmeniz gerekiyor? uvex'in yeni koruyucu ayakkabı serisi, moda dünyasından üç klasik görünümü bir araya getiriyor: Derbi ayakkabıları, çöl botları ve Chelsea botları. uvex 1 business koruyucu ayakkabılarla istediğiniz yere gidebilir, aynı zamanda hem şık hem de güvende olmayı başarabilirsiniz! Çekici görünümleri, şık iş dünyası ile günlük kıyafetleri kusursuz bir şekilde birleştirirken çelik koruma, yeterince burun boşluğu sağlayarak maksimum koruma sağlar. Birinci sınıf kullanıcı konforu, sabahdan akşama kadar hiç etkilenmez.

Kullanıcı tarafından kolay benimsenebilme

Modern iş stiline sahip bu ultra hafif koruyucu ayakkabı serisi, şık mavi veya gri renklerde S2 ve S3 modellerde mevcuttur.



Kanıtlanmış güvenlik

Ekstra geniş çelik başlık, metal içermeyen, delinmeye dirençli ara parça ve kaymaz dış taban, darbe sönümlene standardı gerekliliklerini neredeyse %100 oranında aşan bir optimum koruma sağlar.



Havalandırmalı malzemeler

Yüksek havalandırmaya sahip, krom içermeyen malzemeler ve konforlu antistatik iç taban, uzun süreli kullanımda bile hoş bir ayak iklimi sağlar.



Konforlu kalıp

Yumuşak dolgu yeni mikrovellur malzeme ve iç taban, topuk ve ayak ön bölgesi çevresinde ek darbe sönümlene özelliğisayesinde baskı yapmadan uyumu garantiler.



Almanya DGUV
112-191* ve Avusturya
ONORM Z1259
uyumlu ortopedik
çözümler

climazone



www.uvex-safety.com/uvex1business
adresinde daha fazla
bilgi bulabilirsiniz

* önceki BGR 191

Highstreet Fashion meets Safety



Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283



uvex 1 business · Ayakkabı S2 SRC · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek S2 ve S3 koruyucu ayakkabılar: güvenli, şık ve modern iş stiline sahip
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- maksimum kullanıcı konforu için dayanıklı, ekstra geniş burun koruması
- mükemmel kayma direnci, poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modeli)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- boğaz dolgusu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden yapılmış
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex 1 business	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	kumaş astar			kumaş astar		
Ölçüler	39-52	39-52	39-52	39-52	39-52	39-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263



uvex 1 business · Bağcıklı bot S3 SRC · Lastik çizme S3 SRC

Genel özellikler:

- modern, ultra hafif ve esnek S3 koruyucu bot ve lastik çizme: güvenli, sık, süper rahat ve modern iş stiline sahip
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- maksimum kullanıcı konforu için dayanıklı, ekstra geniş burun koruması
- mükemmel kayma dirençli, poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- boğaz dolgusu ve dolgulu dil (bot) sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum için yüksek teknoloji mikrovellur malzeme yapılmış
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex 1 business	Bağcıklı bot S3 SRC			Lastikli bot S3 SRC		
Ürün no.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovellur			mikrovellur		
Astar	kumaş astar			kumaş astar		
Ölçüler	39-52	39-52	39-52	39-52	39-52	39-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex business casual

Kusursuz stil, üstün koruma

Klasik şıklıktan günlük spor giyime: uvex business casual serisinde kıyafetiniz tamamlayacak bir şeyi mutlaka bulacaksınız. Ofiste ya da üretim sahasında, nerede olursanız olun tüm gün optimum koruma.



9510

Optimum iklim kontrolü

Çok iyi havalandırmalı deri saya ve kumaş astar ayak sıcaklığını düzenleyerek optimum "ayakkabı içi" ortamını korur. uvex "climate comfort" iç tabanlar nemi giderir ve bir gecede tamamen kurur.

Konforlu kalıp

Yeni, anatomik biçimli kalıp yapısal kararlılığı artırır ve esnekliği sınırlandırmadan ayağın doğal hareketini destekler.

9510

Esnek yüksek kaliteli deri ve premium kumaşlar, yüksek konfor seviyesi ve ayak sağlığını koruyan hijyenle, hem sağlam hem de bir modern görünüm oluşturur.



9511

Darbe sönümlleme

Hafif, çift yoğunluklu PU (poliüretan) dış taban ve çıkarılabilir konforlu iç taban, yorgunluğu ve olası kas-iskelet sistemi sorunlarını azaltmaya yardımcı olan darbe sönümlleme karakteristiklerine sahiptir.

9511

En iyi kalite yumuşak derinin ve nakışlı süetin yüksek kaliteli, işlevsel kumaş astarla buluşması, hafif bir ayakkabı ve katıksız kullanıcı konforu sağlar.



9512

Her adımda güvenlik

Ergonomik taban tasarımı ve SRC sınıfı, mükemmel kayma direnci sağlar.

9512

Bu klasik "wingtip Derby brogue" ayakkabının yumuşak ve esnek deriden sayası, yüksek kaliteli işlevsel kumaşlarla bir araya geldiğinde konforlu, şık bir stil ve sağlıklı ayaklar sağlar.



PU dış taban

- ergonomik tasarımı taban yapısı
- üstün darbe sönümlleme özelliğiyle son derece esnektir
- benzersiz PU dış taban sistemiyle çok hafiftir
- aşınma ve kesilmeye dirençli çift katman sistemli dış taban
- belirgin şekilde artırılmış kayma direnci
- kendini temizleyen taban yapısı
- yağ ve petrol direnci
- iz bırakmaz
- kısa sürelerle yaklaşık +120°C sıcaklığa dayanabilir

Koruyucu Ayakkabılar

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128



climazone

uvex business casual · Ayakkabı S1 SRC ve S1 P SRC

Genel özellikler:

- ofis ortamları için ideal, hafif S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar:
- klasik şık modellerden sportif ve günlük modellere kadar
- wingtip Derby brogue ayakkabı (95122 ve 95128)
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- dayanıklı çelik burun koruması
- delinmeye dirençli çelik orta taban (S1 P modeller 95102, 95112 ve 95122)
- optimum aşınma direnci, darbe sönümlleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif DUO poliüretan dış taban

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: nem emici kumaş astar, havalandırılmalı deri saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban
- topuk ve ayak ön bölgesinde ek darbe sönümlleme özelliğiyle çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC	Ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	95102	95108
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	deri	deri
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38-48	38-48
Sipariş birimi	çift	çift

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC
Ürün no.	95112
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Saya	deri, süet
Astar	kumaş astar
Ölçüler	38-48
Sipariş birimi	çift

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC	Ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	95122	95128
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	deri	deri
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38-48	38-48
Sipariş birimi	çift	çift



Koruyucu Ayakkabılar

uvex office



95419



95414



95422

uvex office - Ayakkabı S1 SRA

Genel özellikler:

- klasik İngiliz stili, S1 sınıfı, brogue tasarımlı ofis ayakkabısı

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar (yalnızca 95414)
- kısa sürelerle 300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilen nitril kauçuk dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:

- konforlu kalıp
- havalandırmalı astar ve esnek, sırcalı deri saya sayesinde ideal ayak iklimi
- boşazda yumuşak dolgu
- konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex office	Ayakkabı S1 SRA	Ayakkabı S1 SRA
Ürün no.	95419	95414
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Saya	deri	deri
Astar	sentetik astar	sentetik astar
Ölçüler	38-47	38-47
Sipariş birimi	çift	çift

uvex office - Ayakkabı S1 P SRA

Genel özellikler:

- klasik İngiliz stili, S1 P sınıfı, brogue tasarımlı ofis ayakkabısı

Koruma özellikleri:

- kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S1 P modelde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:

- konforlu kalıp
- havalandırmalı astar ve esnek, sırcalı deri saya sayesinde ideal ayak iklimi
- boşazda yumuşak dolgu
- darbe sönümleyici poliüretan dış taban
- konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex office	Ayakkabı S1 P SRA
Ürün no.	95422
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Saya	deri
Astar	sentetik astar
Ölçüler	38-47
Sipariş birimi	çift



uvex office - nitril kauçuk taban

- son derece konforlu ayak tabanı
- kaymaz
- aşınmaya dirençli
- kesilmeye karşı çok dirençli
- dış taban kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- aside ve alkaliye karşı çok dirençli

uvex office - poliüretan taban

- son derece konforlu ayak tabanı
- kaymaz
- aşınmaya dirençli
- kesilmeye karşı çok dirençli
- dış taban kısa sürelerle +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- çelik orta tabanlı

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motorsport



94969



94979

climazone

uvex motorsport ayakkabı S1 SRA

Genel özellikler:

- motor sporları tarzındaki görünümüyle modern S1 koruyucu ayakkabı
- esnek, aşınmaya dirençli, kaymaz, kauçuk dış taban

Koruma özellikleri:

- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:

- kumaş astar, nappa saya ve nem iletme sistemli konforlu çıkarılabilir iklimatik iç taban, uvex climazone sayesinde iklim optimizasyonu sağlar
- farklı ayak biçimlerine daha iyi uyarlayabilmek için ekstra uzun bağcık alanı
- uvex hydroflex® GEL darbe sönümleme sistemi ve iç darbeleri sönümleyen topuk yastığıyla topuk civarında optimum darbe sönümleme
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex motorsport ayakkabı S1 SRA

Ürün no.	94969
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Saya	nappa deri ve süet
Ölçüler	kumaş astar
Sipariş birimi	36-48
	çift

Ürün no.	94979
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Saya	nappa deri
Ölçüler	kumaş astar
Sipariş birimi	36-48
	çift



uvex motorsport taban

- nitril kauçuktan yapılmış dış taban
- üstün konfor
- kaymaz
- aşınmaya dirençli
- kesilmeye karşı çok dirençli
- dış taban kısa sürelerle +180°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- birçok asit ve alkaliye karşı dirençlidir

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion style



69752
69758



69788



69798



uvex motion style - Sandalet S1 P SRC/S1 SRC

Genel özellikler:

- S1 P ve S1 sınıfı spor tasarımlı hafif koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki cırt bantla uygun sıklıkta ayarlanabilir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi
- en son güvenlik standartlarına uygun delinmeye dirençli metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (Sandalet S1 P)

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex motion style	Sandalet S1 P SRC	Sandalet S1 SRC
Ürün no.	69752	69758
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36-50	36-48
Sipariş birimi	çift	çift

uvex motion style - Ayakkabı S2 SRC - Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:

- spor tasarımlı, hafif S2 koruyucu ayakkabı ve bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban ile birlikte çok iyi havalandırılmalı astar ve saya
- yüksek teknoloji mikrovelur malzeme
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak hisli ve dikişsiz tasarım: boğazda yumuşak dolgu ve dolgu tozluk dil sayesinde
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex motion style	Ayakkabı S2 SRC	Bağcıklı bot S2 SRC
Ürün no.	69788	69798
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36-50	36-50
Sipariş birimi	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion style



69988



69898



69678



uvex motion style - Delikli Ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- sportif tasarımlı, düşük ağırlıklı, delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgulu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

uvex motion style - Delikli Bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:

- sportif tasarımlı, düşük ağırlıklı, delikli S1 koruyucu bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgulu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar



uvex motion style	Delikli ayakkabı S1 SRC	Delikli ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	69898	69988
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36-50	36-50
Sipariş birimi	çift	çift

uvex motion style	Delikli Bağcıklı bot S1 SRC
Ürün no.	69678
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar
Ölçüler	36-48
Sipariş birimi	çift

Pushing the Limits!



Tüm disiplinlerde üstün performans

S3, S2 ve S1 P koruma sınıflarındaki yenilikçi uvex 2 koruyucu ayakkabı ürün gamı, zorluklarla başa çıkmaya hazırdır: optimum darbe sönümleme, ergonomik kalıp, düşük ağırlık ve mükemmel ayak iklimi özellikleri sunarken maksimum performansı garanti eder ve koruyucu ayakkabının sınırlarını yeniden tanımlar.

Enerji Tasarruflu ve Hafif.

Yorgunluğu önlemeye yardımcı olur.

Profesyoneller için Darbe Sönümleme Sistemi.

Her adımda ayağınızdaki baskıyı azaltır.

Güvenilir denge.

Maksimum hareket serbestliği sunar.

Ayağa baskı yapmayan konforlu kalıp.

uvex monoskin saya tasarımı sayesinde.

Optimum konfor ve ayağa iyi uyum için anatomik olarak tasarlanmıştır.

İklim kontrolüyle konforlu ayak tabanı.



uvex climazone sayesinde çok iyi hava alır.

Standarttan %100 daha iyi


uvex 2, topuk bölgesinde 40 joule'e kadar enerji emme özelliğiyle bedeni daha az zorlar.

Delinmeye dirençli orta tabana rağmen (S3, S1 P) topukta enerji emme kabiliyeti, EN ISO 20345 gerekliliklerinin iki katına yakındır.

uvex 2 çok katmanlı darbe sönümleme sisteminin yanı sıra topukta ve ayağın ön bölümünde ek darbe sönümleyici elemanlar içeren konforlu antistatik iç taban, sert veya engebeli zeminde kas ve iskelet sistemini korumaya yardımcı olur.



- 1 Konforlu iç taban
- 2 PU orta taban
- 3 PU veya kauçuk dış taban



Ultra hafif

uvex 2 ürün gamı; kendi alanında çetin uygulamalar için kullanılan S3, S2 ve S1 P koruyucu ayakkabı ürün gamları arasında en hafiflerden biridir.¹



web sayfası



video



Çok esnek


Delinmeye dirençli, metal içermeyen esnek orta taban sayesinde özellikle diz üstü çökerken sınırsız hareket serbestliğinin tadını çıkarın. uvex'in bağlama işlemi gerektirmeyen pratik bağcık sistemiyle bağcıklar kolayca ayarlanabilir ve gün boyu ayağınızı konforlu tutar ².

Mükemmel denge

Doğrudan kalıplanmış PU maskarata, sayayı güvenilir şekilde korur ve diz çökme sırasında aşınmayı ve yıpranmayı önler. Tabana entegre edilmiş, dıştan görülebilen topuk sepeti sistemi, konfordan ödün vermeden yere sağlam basma ve bilek için ek koruma sağlar.

uvex 2

GTX VIBRAM® %100 su geçirmez. %100 konforlu.



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear²

- sürekli su geçirmezdir ve çok iyi hava alır
- maksimum ısı dağıtma kabiliyeti
- yüksek sıcaklıklarda ve yüksek düzeyde fiziksel efor gerektiren işlerde kuru ve rahat



uvex 2 – kauçuk taban¹ uvex VIBRAM® – Dağcılardan İlham Aldık



uvex için özel olarak geliştirilen kauçuk bileşik, zorlu zemin koşullarında orta zorluktaki uygulamalar için optimize edilmiştir ve uvex 2 PU/PU tabanın temel özelliklerinin yanında ek özelliklere de sahiptir:

- ① PU taban kadar hafiftir
- ② kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı dış taban (HRO etiketi)
- ③ artırılmış kesilme direnci
- ④ ısı yalıtımlı (HI etiketi, +150°C'de test edilmiştir)
- ⑤ artırılmış düşük sıcaklık esneklik ve kayma direnci
- ⑥ PU tabanlara kıyasla kimyasallara karşı daha yüksek direnç
- ⑦ Almanya DGUV yönetmeliği 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik ayarlamalar yapılabilir

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65261
65262
65263



65271
65272
65273



65331
65332
65333



uvex 2 GTX VIBRAM® - Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC - Bağcıklı bot S3 WR HI HRO SRC

Genel özellikler:

- S3 WR sınıfı hafif ve esnek, su geçirmez koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (6526x)
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir (6533x)

Koruma özellikleri:

- GORE-TEX® astar sayesinde %100 su geçirmez (WR etiketi)
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- hava alabilir ama su geçirmez
- GORE-TEX® astarla yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 GTX Vibram®	Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC			Bağcıklı bot S3 WR HI HRO SRC			Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC		
Ürün no.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Astar	GORE-TEX® lamine			GORE-TEX® lamine			GORE-TEX® lamine		
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

GORE-TEX® markası, W. L. GORE & Associates şirketinin tescilli ticari markasıdır. | VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2




65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220

65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230



climazone



uvex 2 VIBRAM® - Ayakkabı S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC - Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek, S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban

- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modellerde)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak siğir derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S3 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC			
Ürün no.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Saya	su itici, sırcalı yumuşak deri				su itici, sırcalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S2 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S2 HI HRO SRC			
Ürün no.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Saya	su itici, sırcalı yumuşak deri				su itici, sırcalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65311
65312
65313

65303



uvex 2 VIBRAM® - Ayakkabı S3 HI HRO SRC - Kışlık bağcıklı bot S3 CI HI HRO SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı ve kışlık koruyucu bot, (yalnızca 12 genişlikte mevcuttur)
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mü-kemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- yalıtımlı ayakkabı tasarımı (EN ISO 20345 uyarınca CI belgelendirmesi, yalnızca kış botları)
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI işareti (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO işareti
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delin-meye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak siğir derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 VIBRAM®	Yarım ayakkabı S3 HI HRO SRC	Bağcıklı kış botu S3 CI HI HRO SRC
Ürün no.	65311 65312 65313	65303
Genişlik	10 11 12	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	distance mesh astar	polar astar
Ölçüler	35-52 35-52 35-52	35-52
Sipariş birimi	çift çift çift	çift

VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Koruyucu Ayakkabılar


uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214



climazone

uvex 2 VIBRAM® - Sandalet S1 P HRO SRC - Delikli ayakkabı S1 P HRO SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S1 P koruyucu sandalet/delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir velcro cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir, delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemi ve topuk bölümlerle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönmülemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 VIBRAM®	Sandalet S1 P HRO SRC				Delikli ayakkabı S1 P HRO SRC			
Ürün no.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Saya	mikrovellur				mikrovellur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift


Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294



climazone

uvex 2 VIBRAM® - Ayakkabı S3 HI HRO SRC - Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse diksişiz tasarım
- nem iletme sistemi ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönmülemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S3 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC			
Ürün no.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

uvex 2 PU/PU Taban

Her Adımda Optimum Tutunma



Güvenle yürüyün ve ayakta durun. Mükemmel tutunma ve optimum darbe sönümleme özellikleriyle dış mekan tabanı

- | | |
|--|--|
| 1 Ayakların yere emniyetli şekilde basmasını sağlayarak kazaları önlemeye yardımcı olan TPU kısımlar. | 5 Merdiven üzerinde çalışırken güvenlik sağlamak için etkili bilek koruması. |
| 2 Yağa ve petrole karşı dirençlidir. kısa sürelerle +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir. | 6 Sağlam, kendini temizleyen taban; zorlu uygulamalarda, engebeli veya kirlı zeminlerde maksimum tutunma sağlar (SRC etiketli). |
| 3 Almanya DGUV yönetmeliğı 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik ayarlamalar yapılabilir | 7 ESD gerekliliklerini karşılar: kaçak direnci < 35 megaohm. |
| 4 Islatıcı kimyasallarla etkileşime giren zararlı maddeler içermez. | 8 Kayma direnci (SRC) |

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030



climazone

uvex 2 · Ayakkabı S3 SRC/S2 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC/S2 SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleş-tirici ve boyanın ıslatıcılığı azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata sayayı korur ürün ömrünü uzatmaya yardımcı olur kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modellerde)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sıgır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2	Ayakkabı S2 SRC				Bağcıklı bot S2 SRC			
Ürün no.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	su itici, sırtalı yumuşak deri				su itici, sırtalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2	Ayakkabı S3 SRC				Bağcıklı bot S3 SRC			
Ürün no.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	su itici, sırtalı yumuşak deri				su itici, sırtalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



climazone

uvex 2 · Ayakkabı S1 P SRC · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S1 P koruyucu sandalet/delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlana-bilir velcro cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan iç taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir, delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2	Sandalet S1 P SRC				Delikli ayakkabı S1 P SRC			
Ürün no.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Saya	mikrovellur				mikrovellur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift


Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094



climazone

uvex 2 · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse diksişiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2	Ayakkabı S3 SRC				Bağcıklı bot S3 SRC			
Ürün no.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Trend belirleyen çok amaçlı ürün



İç ve dış mekanda kullanım


uvex 2 xenova® koruyucu ayakkabı serisi – yaptığınız ne olursa olsun olağanüstü, sağlam ve rahat ayakkabılar. İster kapalı alanda isterse dış mekanda olsun, uvex 2 xenova® makine ve tesisat mühendisliği, metal işleme, enerji (üretim, tedarik ve şebeke işletme), belediye işleri, otoyol bakımı, demiryolu, ulaşım ve lojistik, havaalanları, küçük işletmeler, yardımcı

inşaat işleri, bahçecilik ve peyzaj gibi uygulamalar için doğru tercihtir. uvex 2 xenova® çok çeşitli uygulamalar için trend belirleyen çok amaçlı bir üründür.

Metalsiz güvenlik

uvex xenova® system, metal içermeyen burun koruması ve soğuğu dışarıda tutan isteğe bağlı olarak metal içermeyen, delinmeye daya-

nıklı esnek orta tabanı sayesinde yüksek düzeyde güvenlik sunar ve uzun süreli kullanıcı konforu için hafif ve esnek.



Konforlu, hafif ayakkabılar

uvex 2 xenova® koruyucu ayakkabılar, konu rahatlık olduğunda bundan ödün vermez:

darbe sönümleyici, çok iyi hava alabilir, hafif ve uvex teknolojilerinin benzersiz kombinasyonu sayesinde mükemmel uyum.




www.uvex-safety.com/uvex2xenova adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz



uvex climazone standart Çok iyi havalandırılmalı yüksek teknoloji mikrovellur saya malzemesi, distance mesh astar ile birlikte nem iletme sistemli konforlu iç taban, ısı birikimini önler ve rahatsız eden terlemeyi azaltır.



Yeni geliştirilen kalıp ve uvex çoklu kalıp sistemi sayesinde mükemmel uyum – 3 genişlikte mevcuttur.



Mükemmel kayma dirençli (SRC) ve çok katmanlı darbe emici, hafif ve sağlam uvex çift yoğunluklu poliüretan taban.

Etkileyici çeşitlilik

Yüksek kaliteli siyah mikrovellur veya pürüzsüz deriden üretilen uvex 2 xenova® serisi, S1, S1 P, S2 ve S3 koruma sınıflarında mavi, yeşil ve kırmızı vurgulu

renklerde etkileyici derecede geniş bir stil yelpazesi sunar. **Tüm uvex 2 xenova® modelleri hakkında özet bilgiyi sayfa 318'te bulabilirsiniz.**



uvex






uvex 2 xenova®

Modele genel bakış

mikrovelur sayalı uvex 2 xenova®

S1 Sandalet		95537 95538 95539		95597 95598 95599		95047 95048 95049
		95531 95532 95533		95591 95592 95593		95041 95042 95043
S1 Sandalet		95547 95548 95549		95607 95608 95609		95057 95058 95059
		95581 95582 95583				
S1 Sandalet		95577 95578 95579		95687 95688 95689		95087 95088 95089
S1 Sandalet		95557 95558 95559		95647 95648 95649		95067 95068 95069
		95567 95568 95569		95667 95668 95669		95077 95078 95079
S2 Ayakkabı		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073

deri sayalı uvex 2 xenova®

S2 Ayakkabı		95557 95558 95559		95647 95648 95649		95067 95068 95069
		95567 95568 95569		95667 95668 95669		95077 95078 95079
S2 Bot		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073
S3 Ayakkabı		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073
S3 Bot		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



uvex 2 xenova® · Sandalet S1 SRC

Genel özellikler:

- hafif ve modern S1 koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Sandalet S1 SRC			Sandalet S1 SRC			Sandalet S1 SRC		
Ürün no.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043



uvex 2 xenova® - Sandalet S1 P SRC

Genel özellikler:

- hafif ve modern S1 P koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliğı yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC		
Ürün no.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059



uvex 2 xenova® - Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- hafif ve modern delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemelere ek olarak delikli saya sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583



uvex 2 xenova® · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:

- hafif ve modern delikli S1 P koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemelere ek olarak delikli saya sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Delikli ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	95581	95582	95583
Genişlik	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Saya	mikrovelur		
Astar	distance mesh astar		
Ölçüler	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



climazone

uvex 2 xenova® - Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- hafif ve modern S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069



climazone

uvex 2 xenova® - Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- son derece hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	su itici, sırcalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079



climazone

uvex 2 xenova® - Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:

- son derece hafif, çok amaçlı S2 bağcıklı koruyucu bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi ve iki çift bağcık cırt bandı

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması — kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Bağcıklı bot S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC		
Ürün no.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	su itici, sırcalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063



uvex 2 xenova® - Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:

- son derece hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- PU kaplamalı deri maskarata sayesinde burun koruma üzerindeki saya uzun ömürlüdür
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Ayakkabı S3 SRC			Ayakkabı S3 SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Saya	su itici, sırcalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073



uvex 2 xenova® - Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- son derece hafif, çok amaçlı S3 bağcıklı koruyucu bot
- PU kaplamalı deri maskarata sayesinde burun koruma üzerindeki saya uzun ömürlüdür
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi ve iki çift bağcık cırt bandı

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması — kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Bağcıklı bot S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Saya	su itici, sırcalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2 trend – güvenlik ve konfor yeniden tanımlandı

Gününüze biraz renk katın.

İster toplantı salonunda veya üretim hattında, isterse kapalı alanda ya da açık havada:

uvex 2 trend koruyucu ayakkabı ürün gamı orta düzey uygulamalar (S1-S3) için uygundur ve uygun bir fiyata çok sayıda kanıtlanmış teknoloji içerir. uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemek için daha fazla denge sağlarken sportif bir görünüm ve göz alıcı renklerle yüksek kaliteli dış taban malzeme, bu ayakkabıyı giyme isteği uyandırır. Sonuç: maksimum konfor ve güvenilir emniyet.



Affordable Quality and Comfort

Sporif tasarım

Modern renkler ve uzun, esnek bağcık alanı, uvex 2 trend ürün yelpazesine sportif bir görünüm ve yüksek düzeyde kullanıcı benimsemesi sağlar.

Daha fazla görünürlük

Yansıtıcı elemanlar düşük ışıkta dahi daha fazla görünürlük, dolayısıyla güvenlik sağlar.


Rahat ayak iklimi

Havalandırılmalı, krom içermeyen mikrovellur malzeme uzun süreli kullanımda bile her zaman rahat bir ayak iklimi sağlar.

climazone



Almanya DGUV 112-191*
ve Avusturya ÖNORM
Z1259 uyumlu ortopedik
çözümler



www.uvex-safety.com/uvex2trend
adresinde daha fazla
bilgi bulabilirsiniz



Birinci sınıf kullanıcı konforu

Ayak kemeri hatlarına uyum gösteren orta taban, koruyucu ayakkabıların özellikle konforlu bir şekilde giyilmesini sağlar.



Güvenli kayma direnci

Dış tabanın ergonomik tasarımı, ayağın doğal yuvarlanma hareketini destekler. Yeni dış taban profilleri hemen hemen her yüzeyde en iyi kavramayı sağlar.



Dayanıklı maskarata **

S3 modelindeki doğrudan kalıplanmış PU maskarata, özellikle diz üzerinde yapılması gereken işlerde sayayı yıpranmaya karşı güvenilir şekilde korur.



Burkulmaya karşı güvenilir koruma

Yenilikçi uvex burkulma önleyici topuk takviyesi, acı veren burkulmaları önlemek üzere ayağa ekstra destek sağlar.

* önceki adı BGR 191 ** yalnızca belirli modellerde

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69367
69368
69369



uvex 2 trend • Sandalet S1 SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S1 koruyucu sandalet
- havalandırılabilir mikrovellur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen ters çekişli cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılabilir astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Sandalet S1 SRC		
Ürün no.	69367	69368	69369
Genişlik	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovellur		
Astar	distance mesh astar		
Ölçüler	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463



uvex 2 trend • Sandalet S1 P SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S1 P koruyucu sandalet
- havalandırılabilir mikrovellur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ileticiliğini azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen ters çekişli cırt bant

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılabilir astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC		
Ürün no.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Saya	mikrovellur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479



uvex 2 trend • Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S1 koruyucu ayakkabı
- havalandırılabilir mikrovellur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın iletkenliğini azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılabilir astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovellur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69381
69382
69383



69081
69082
69083



climazone BOA®

uvex 2 trend · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S1 P koruyucu sandalet
- havalandırmalı mikrovellur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrın, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Delikli ayakkabı S1 P SRC			Delikli ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Saya	mikrovellur					
Astar	distance mesh astar					
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499



uvex 2 trend · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S2 koruyucu ayakkabı
- havalandırılabilir mikrovellur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılabilir astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	mikrovellur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



uvex 2 trend · Ayakkabı S2/S3 SRC · Bağcıklı bot S2/S3 SRC

Genel özellikler:

- geniş kalıplı sportif S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kir tutmaz, sorunsuz çalışan ve ısıya dirençli bağcık sistemi
- burun koruması üstündeki saya süngerli maskarata ile korunur (S3 modellerde)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S3 modellerde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Ayakkabı S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC		
Ürün no.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Saya	deri			deri		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2 trend	Ayakkabı S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Saya	deri			deri		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex xenova® hygiene



69278



69608



uvex xenova® hygiene - Ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- metal içermeyen hafif S1 koruyucu ayakkabı
- sayası sıçramalardan etkilenmeyen, temizliği kolay mikrofiber malzemeden yapılmıştır ve nem girişine karşı korumak için ayağın ön bölümünü tam olarak sarar
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- kişiye özel ayarlanabilen cırt bantlı pratik plastik bağlama sistemi

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:

- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: oldukça iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban
- ayakkabının daha iyi hava alabilmesi için yan açıklıklar
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene Ayakkabı S1 SRC	
Ürün no.	69278
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	mikrofiber
Astar	kumaş astar
Ölçüler	36-50
Sipariş birimi	çift

uvex xenova® hygiene - Arkadan bantlı SB A E FO SRC

Genel özellikler:

- arkadan bantlı hafif SB koruyucu ayakkabı
- sayası sıçramalardan etkilenmeyen, temizliği kolay mikrofiber malzemeden yapılmıştır ve nem girişine karşı korumak için ayağın ön bölümünü tam olarak sarar
- kirlenmeyi azaltmak için minimum dikiş sayısı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:

- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: oldukça iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene Arkadan bantlı SB A E FO SRC	
Ürün no.	69608
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Saya	mikrofiber
Astar	kumaş astar
Ölçüler	36-50
Sipariş birimi	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex xenova® hygiene



69628



69648



69658



uvex xenova® hygiene · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- metal içermeyen hafif S2 koruyucu ayakkabı ve lastikli ayakkabı
- sıçramalardan etkilenmeyen, temizlemesi kolay mikrofiber malzemeden üretilmiş saya
- kirlenmeyi azaltmak için minimum dikiş sayısı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:

- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla birlikte topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırılabilir astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene	Ayakkabı S2 SRC	Ayakkabı S2 SRC	Ayakkabı S2 SRC
Ürün no.	69628	69648	69658
Genişlik	11	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Saya	mikrofiber	mikrofiber	mikrofiber
Astar	kumaş astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	36-50	36-50	36-50
Sipariş birimi	çift	çift	çift



uvex quatro GTX


Son derece sağlam.
Islak koşullarda bile.



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear¹

- sürekli su geçirmezdir ve çok iyi hava alır
- maksimum ısı dağıtma kabiliyeti

Yüksek sıcaklıklarda kuru ve konforludur.



Ayaklar çok zorlu koşullar altında bile kuru kalır: uvex quatro GTX, GORE-TEX® membranı sayesinde su girişini güvenilir şekilde önlerken aynı zamanda yüksek havalandırma kabiliyetiyle üstün bir ayak iklimi sağlar; koruma ve kullanıcı rahatlığının mükemmel birleşimidir.

uvex quatro GTX taban

- dış mekan kullanımı için çift bileşenli PU/kauçuk taban
- ultra yumuşak, darbe sönümleyici orta taban ve kaymaz kauçuk dış taban sayesinde ayak tabanında üstün konfor

- kesilmeye karşı son derece dirençli
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilen dış taban
- neredeyse tüm yüzeylerde çok geniş bir sıcaklık aralığında -20°C'den kısa sürelerle +300°C'ye kadar kullanılabilir

- çoğu kimyasala karşı dirençlidir
- nemli ve yağlı yüzeylerde dahi mükemmel kayma direnci
- antistatik
- HI, CI, HRO, SRC



Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro GTX



84042



84052



climazone

uvex quatro GTX · Ayakkabı S3 WR CI HI HRO SRC · Bağcıklı bot S3 WR CI HI HRO SRC

Genel özellikler:

- ekstra geniş kalıplı sağlam, modern su geçirmez S3 WR sınıfı ayakkabı/bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi
- çok dayanıklı, su itici saya derisi ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata

Koruma özellikleri:

- GORE-TEX® astar sayesinde %100 su geçirmez (WR etiketi)
- darbe sönümleyici PU orta tabandan ve dayanıklı, kaymayı önleyen kauçuk dış tabandan oluşan çift bileşenli taban
- dış taban kimyasallara karşı büyük ölçüde dirençlidir, kesilmeye karşı çok dirençlidir ve ısıya ve soğuğa karşı optimum koruma sunar
- kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran topuk takviyesi
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- soğuktan yalıtan ayakkabı tasarımı için CI etiketi
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ayak iklimi sürekli korunur: havalandırılmalı GORE-TEX® kumaş astar ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- GORE-TEX® astar sayesinde hava alabilir ancak su geçirmez
- yumuşak dolgu boğaz (bot), boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu (ayakkabı)
- optimum ayak desteği için çıkarılabilir, antistatik iç taban

Uygulama alanları:

- ağır hizmet uygulamaları



uvex quatro GTX	Ayakkabı S3 WR CI HI HRO SRC	Bağcıklı bot S3 WR CI HI HRO SRC
Ürün no.	84042	84052
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Saya	dayanıklı, su itici nappa deri	dayanıklı, su itici nappa deri
Astar	GORE-TEX® lamine	GORE-TEX® lamine
Ölçüler	38-48	38-48
Sipariş birimi	çift	çift

► **uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.**

Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro pro



84002



84012



uvex quatro pro taban



climazone

uvex quatro pro · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- ekstra geniş kalıplı, dayanıklı, modern ayakkabı ve bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi

Koruma özellikleri:

- çok dayanıklı, su itici saya derisi ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata
- dış mekan taban tasarımı, topuk takviyesiyle yüksek denge sağlar, kemer bölgesini destekler ve pürüzlü, kaymaz, kendini temizleyen bir taban yapısına sahiptir
- kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: havalandırılmalı kumaş astar ve nem iletme sistemli konforlu iklimik iç taban
- yumuşak, dolgu boğaz ve dolgu tozluk dil
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümlenme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- ağır hizmet uygulaması

uvex quatro pro · taban

- çift yoğunluklu PU dış mekan tabanı
- çok yumuşak orta taban ve yapısal kararlılığı yüksek PU dış taban sayesinde son derece konforlu ayak tabanı
- özel taban yapısı tasarımı sayesinde çok etkili kaymazlık özellikleri
- tırmanma sırasında kemer bölgesinde destek
- entegre PU maskarata ve deri sayayı koruyan PU topuk takviyesi
- bilek burkulmasını önleyen yan takviyeler
- dış taban +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- silikon içermez
- kendini temizleyen taban yapısı

► uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.

uvex quatro pro	Ayakkabı S3 SRC	Bağcıklı bot S3 SRC
Ürün no.	84002	84012
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38-50	38-50
Sipariş birimi	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro pro



84022



84032



84039



climazone

uvex quatro pro · Bağcıklı kış botu S3 CI SRC · Fermuarlı kış botu S3 CI SRC/S2 CI SRC

Genel özellikler:

- ekstra geniş kalıplı, dayanıklı, modern S2/S3 CI bağcıklı kış botu ve fermuarlı kış botu
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi (84022)

Koruma özellikleri:

- çok dayanıklı, su itici deri saya ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata
- dış mekan taban tasarımı, topuk takviyesiyle yüksek denge sağlar, kemer bölgesini destekler ve pürüzlü, kaymaz, kendini temizleyen bir taban yapısına sahiptir
- kişiler ve malzemeler için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S3 modellerde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur
- soğuktan yalıtan ayakkabı tasarımı (EN ISO 20345 uyumlu CI etiketi)

Konfor özellikleri:

- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: yalıtımlı sıcak tutan astar ve nem iletme sistemli konforlu iklimatik iç taban
- yumuşak, dolgulu boğaz ve tozluk dil (84022)
- iç taraftaki fermuar sayesinde giyilmesi ve çıkarılması kolaydır (84032, 84039)
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:

- ağır hizmet uygulaması



► uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.

uvex quatro pro	Bağcıklı kış botu S3 CI SRC	Fermuarlı kış botu S3 CI SRC	Fermuarlı kış botu S2 CI SRC
Ürün no.	84022	84032	84039
Genişlik	11	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	polar astar	polar astar	polar astar
Ölçüler	38-50	38-50	38-50
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex offroad construction



85983



85993



uvex offroad construction · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:

- sağlam, modern ayakkabı veya bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi

Koruma özellikleri:

- çok dayanıklı, su itici deri saya ve malzemeyi korumaya da yardımcı olan sünger maskarata
- kemer bölgesinde destekli ve pürüzlü, kaymaz ve kendini temizleyen dış mekan taban tasarımı
- kullanıcılar ve malzemeler için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban ve %100 metallsiz burun koruması
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı eleman

Konfor özellikleri:

- havalandırılabilir kumaş astar
- çıkarılabilir, antistatik iç taban
- yumuşak dolgu boğaz (bot), boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu (ayakkabı)
- ayakkabının kolayca çıkarılabilmesi için topukta TPU kısım

Uygulama alanları:

- ağır hizmet uygulamaları

Taban açıklaması:

- çift yoğunluklu PU dış mekan tabanı
- yumuşak orta taban ve yapısal kararlılığı yüksek PU dış taban sayesinde son derece konforlu yürüyüş
- ayak kemeri bölgesinde destek ve deri sayayı korumak için entegre PU maskarata
- dış taban +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağ ve petrole karşı dirençlidir
- kendini temizleyen taban yapısı

► uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.

uvex offroad construction	Ayakkabı S3 SRC	Bağcıklı Bot S3 SRC
Ürün no.	85983	85993
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	35-50	35-50
Sipariş birimi	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion 3XL



64963



uvex motion 3XL · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:

- son derece geniş yenilikçi ayakkabı
- sentetik kumaştan üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- değişken PU dış taban çeşitli koruyucu düzenlemeler için özel olarak ayarlanabilir
- diyabetik kullanıcılara özel olarak uyarlanmış iç taban için geniş alan

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması ayakkabının ısıyı iletmemesini ve manyetik davranmamasını sağlar
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- uzatılmış uvex burkulma önleyici topuk takviyesi yapısal kararlılığı önemli ölçüde artırır ve bilek burkulmalarına karşı daha iyi koruma sağlar

Konfor özellikleri:

- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovellur malzemeden üretilmiş neredeyse dikişsiz tasarım
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu tozluk dil
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar
- tek tek değiştirilebilen antistatik EVA iç taban



uvex motion 3XL	Ayakkabı S3 SRC
Ürün no.	64963
Genişlik	> 15
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	mikrovellur
Astar	distance mesh astar
Ölçüler	35-50
Sipariş birimi	çift

► Sayfa 402 ile 407 arasında bu ürün hakkında ek bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar



LOW

Ürün no. 95281
Ürün no. 95284
Ürün no. 95287
Ölçüler 35-52



MEDIUM

Ürün no. 95282
Ürün no. 95285
Ürün no. 95288
Ölçüler 35-52



HIGH

Ürün no. 95283
Ürün no. 95286
Ürün no. 95289
Ölçüler 35-52



climazone

Konforlu tune-up

Koruyucu ayakkabıda kullanmak için antistatik iç taban konsepti. Kullanıcı konforunu artıracak, ayak kemerlerine optimum destek sağlayarak ergonomiyi artıracak ve ayağın daha az yorulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- üç farklı kemer destek modeli: Yüksek, Orta, Alçak
- konforlu ayak tabanı için çok iyi yastıklama
- yorulma belirtilerini azaltır
- baskı noktalarını önler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- hava alır ve nemi emer
- antibakteriyel
- antistatik
- ESD ayakkabı için uygundur
- 30°C'de elde yıkanabilir
- EN ISO 20345:2011 uyarınca aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılarla kullanım için belgelendirilmiştir: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Konforlu tune-up			
Ürün no.	95281	95282	95283
Ölçüler	35-52	35-52	35-52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Sipariş birimi	çift	çift	çift
Konforlu tune-up			
Ürün no.	95284	95285	95286
Ölçüler	35-52	35-52	35-52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 sport	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 sport	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 sport
Sipariş birimi	çift	çift	çift
Konforlu tune-up			
Ürün no.	95287	95288	95289
Ölçüler	35-52	35-52	35-52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 G2	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 G2	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir: uvex 1 G2
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar Aksesuarlar · Tabanlıklar



Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- tüm yüzeyde darbe sönümlleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- daha iyi havalanma için delikli
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimatik iç taban uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Ürün no.	95347	95348	95349	95340
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Model	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 10	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 11	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 12	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, genişlik 14 sonraki ayarlamalar için uygun değil, yalnızca genişlik 14'teki ayakkabılarda kullanılabilir çift
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2

- tüm yüzeyde daha iyi darbe sönümlleme
- çok iyi havalandırmalı, nem emici ve çabuk kuruyan malzemeler
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği
- 30°C'ye kadar makinede ve elde yıkama

Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2				
Ürün no.	94907	94908	94909	94900
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Model	uvex 1 G2 için genişlik 10	uvex 1 G2 için genişlik 11	uvex 1 G2 için genişlik 12	uvex 1 G2 için genişlik 14 sonraki ayarlamalar için uygun değil, yalnızca genişlik 14'teki ayakkabılarda kullanılabilir çift
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift



Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 sport

- tüm yüzeyde darbe sönümlleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 sport				
Ürün no.	95797	95798	95799	95790
Ölçüler	35-52	35-52	35-52	35-52
Model	uvex 1 sport için genişlik 10	uvex 1 sport için genişlik 11	uvex 1 sport için genişlik 12	uvex 1 sport için genişlik 14
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift



Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar



Konforlu iklimik iç taban uvex 1 business

- tüm yüzeyde darbe sönümlleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban uvex 1 business			
Ürün no.	95157	95158	95159
Ölçüler	39-52	39-52	39-52
Model	uvex 1 business için	uvex 1 business için	uvex 1 business için
Sipariş birimi	genişlik 10 çift	genişlik 11 çift	genişlik 12 çift

Konforlu iklimik iç taban uvex 1 sport NC

- tüm yüzeyde darbe sönümlleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban uvex 1 sport NC			
Ürün no.	95177	95178	95179
Ölçüler	35-52	35-52	35-52
Model	uvex 1 sport NC için	uvex 1 sport NC için	uvex 1 sport NC için
Sipariş birimi	genişlik 10 çift	genişlik 11 çift	genişlik 12 çift



Konforlu iklimik iç taban uvex 2 trend

- tüm yüzeyde darbe sönümlleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümlleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban uvex 2 trend			
Ürün no.	95187	95188	95189
Ölçüler	38-52	38-52	38-52
Model	for uvex 2 trend	for uvex 2 trend	for uvex 2 trend
Sipariş birimi	genişlik 10 çift	genişlik 11 çift	genişlik 12 çift

► Yedek iç tabanlar ve koruyucu ayakkabı kombinasyonlarının belgelendirmeleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen sayfa 350 ile 355 arasındaki ayrıntılı bilgilere bakın

Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar



95954
95956

climazone

Konforlu iklimik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger

- baskıya maruz kalan bölgelerde konfor sağlamak için topuk civarında ve ayağın ön bölümünün altında ek darbe sönümleyici elemanlarla tam darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emen malzemeler
- daha iyi havalanma için delikler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger		
Ürün no.	95954	95956
Ölçüler	38-50	35-50
Model	uvex origin ve uvex quatro pro için	uvex motion style, uvex xenova® hygiene için
Sipariş birimi	çift	çift



95950

climazone

Konforlu iklimik iç taban uvex hydroflex® GEL

- dengeli bir ayakkabı iklimi için çok yüksek nem emme ve iletme kabiliyeti
- uvex hydroflex® GEL, üstten görülebilir, daha da etkili darbe sönümleme sağlar
- doğrudan topuk kemiğinin altında bulunan darbe sönümleme sistemi
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban uvex hydroflex® GEL		
Ürün no.	95950	
Ölçüler	36-48	
Model	uvex motorsport ürün gamı için onaylıdır	
Sipariş birimi	çift	



95388

climazone

Konforlu iklimik iç taban

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- daha iyi havalanma için delikli
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu iklimik iç taban		
Ürün no.	95388	
Ölçüler	38-48	
Model	uvex business casual için	
Sipariş birimi	çift	



95370

climazone

Konforlu iklimik iç taban

- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler

Konforlu iklimik iç taban		
Ürün no.	95370	
Ölçüler	35-48	
Model	uvex offroad construction için	
Sipariş birimi	çift	



Koruyucu Ayakkabılar

uvex bakım sistemi



uvex nano ayakkabı koruyucu

nem girişine ve lekelenmeye karşı korumak için ayakkabı su geçirmezlik spreyi

Çalışma prensibi

Su tabanlı uvex nano ayakkabı "koruyucu" su sızdırmazlık spreyi, deri ve kumaş yüzeylerde renksiz, görünmez bir film oluşturarak ayakkabıyı nem girişine ve su veya yağ lekelerine karşı korur. Her ne kadar teknolojik uzmanlığın temeli kimya nanoteknolojisine dayansa da, gerçekte üründe nano parçacıklar bulunmaz. uvex nano ayakkabı "koruyucu" ayakkabı yüzeylerini pürüzsüz hale getirerek sıvıların akıp gitmesini sağlar. Süet, deri ya da kumaş olmasından bağımsız olarak empenye malzemenin görünümünü veya

havalandırma kabiliyetini değiştirmez. Ayakkabı yüzeylerine zarar verebilecek agresif kimyasallar içermez.

Çalışma şekli


- nem girişine karşı korur: Uygulama yapılan deri veya kumaş yüzeylere nem giriş hızı ciddi ölçüde düşer. Su ve yağ akıp gider.
- havalandırma kabiliyetini korur: uvex nano ayakkabı "koruyucu" su geçirmezlik spreyi ayakkabı yüzey malzemelerinin havalandırma kabiliyetini etkilemez.
- temizliği kolaylaştırır su ve yağ lekeleri kumaşın derinlerine işleyemediğinden, uvex nano ayakkabı "koruyucu" uygulanmış ayakkabı yüzeyleri daha kolay temizlenebilir.
- uzun süreli leke önleme: Düzenli şekilde uygulanması halinde su veya yağ bazlı sıvılar tarafından tekrar eden kirlenmeyi önemli ölçüde azaltır.

- yüzey görünümünde veya hissiyatında bir değişiklik olmaz: Doğal uvex nano ayakkabı "koruyucu", ayakkabının görünümünü veya hissiyatını etkilemez. uvex nano ayakkabı "koruyucu" formaldehit, fenol ve nano parçacıklar içermez.

Uygulama

- uygulamadan önce deri ve kumaş yüzeyleri iyice temizleyin
- kullanımdan önce solüsyonu çalkalayın, ardından yüzeyde ince bir film oluşturmak için malzeme üzerine püskürtün (damla oluşmamasına dikkat edin)
- gerekirse fazla sıvıyı bir bez yardımıyla silerek eşit şekilde dağıtın
- oda sıcaklığında en az 12 saat kurumaya bırakın
- etkisini koruması için yukarıdaki uygulamayı tekrarlayın

Nano ayakkabı koruyucu çalışma prensibi



uvex nano ayakkabı koruyucu

Ürün no. 9698100

İçerik 100 ml

Sipariş birimi PC



uvex nano ayakkabı koku giderici:

ayak kokusu ve ayak mantarına karşı ayakkabı dezenfektanı

Çalışma prensibi

uvex nano ayakkabı "koku giderici" uzun süreli etki için kontrollü aktif bileşen dozları salan özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji kullanır: uvex nano ayakkabı "koku giderici" dezenfektan, uzun vadede bakterileri ve mantarı ortadan kaldıran mikrop öldürücü ve mantar önleyici aktif bileşenler içerir. Her ne kadar bu alandaki uzmanlığın temeli kimya nanoteknolojisine dayansa da, uvex nano ayakkabı

"koku giderici" herhangi bir gerçek nano parçacık içermez: Formülün içinde yalnızca yıllar boyu kullanım için onaylanmış olan ve kozmetik ürünlerde bulunan malzemeler kullanılmıştır (formaldehit içermez, fenol içermez).

Çalışma şekli

- koku önleme: uvex nano ayakkabı "koku giderici"nin yeni ayakkabılarda düzenli şekilde uygulanması koku birikimini baştan önler. Ter kokularını yalnızca maskeleyen deodorantların aksine bu ürün, kokunun esas nedeniyle, yani bakterilerle mücadele eder.
- uzun süreli koku giderme: uvex nano ayakkabı "koku giderici"nin uygulanması, uzun süredir giyilen ayakkabıları bile kokusuz duruma getirecektir.


- mantarları öldürür: Filamentli mantarlar veya maya mantarları ayağı etkileyen cilt hastalıklarının (ayak mantarı gibi) en yaygın nedenleri arasındadır. uvex nano ayakkabı "koku giderici" mevcut mantarları öldürür ve yeniden oluşmalarını önler.

Uygulama

- tüm ayakkabıların iç yüzeylerinde kullanım için
- uvex nano ayakkabı "koku giderici"yi ayakkabınıza dış mekanda, açık havada sıkın (yaklaşık 5-10 doz). 15 dakika kuruma süresinden sonra ayakkabılarınız giymeye hazır olacaktır
- kötü şekilde etkilenen ayakkabılarda başlangıçta haftada üç defa uygulanması önerilir
- düzenli şekilde kullanılması uzun vadede koku ve mantar oluşumunu önler

Nano ayakkabı koku giderici çalışma prensibi

Ayak kokusuna ve mantara karşı koruma için kontrollü antiseptik kimyasal salımı



uvex nano ayakkabı koku giderici

Ürün no. 9698300

İçerik 125 ml

Sipariş birimi PC

Koruyucu Ayakkabılar

Polimer bot · Aksesuarlar



94756



94766



98754

NORA koruyucu botlar S5 SRC

Genel özellikler:

- uzun PVC koruyucu bot

Koruma özellikleri:

- REACH Yönetmeliği SVHC Aday Listesinde yer alan plastikleştirici içermez
- yağ, grese, petrole, alkalilere, asitlere ve dezenfektanlara karşı dirençli
- çelik burun korumalı ve orta tabanlı
- başparmak ve topuk takviyeli ve bilek korumalı
- antistatik

Konfor özellikleri:

- anatomik biçimli kalıplar ayağın yorulmasını önler
- bacak boyu 33 cm (42 numara bot için)
- uzun boylu, kısaltılabilir
- anatomik biçimli iç taban
- çekme kolaylaştırıcı

uvex triko astar çoraplar

• cildi rahatlatır

- çok yüksek nem emme seviyesi
- 30°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir
- elastik



NORA koruyucu botlar S5 SRC

Ürün no.	94756	94766
Standart	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Saya	PVC	PVC
Ölçüler	37-48	36-47
Sipariş birimi	çift	çift

uvex triko astar çoraplar

Ürün no.	98754
Ölçüler	39/40-47/48
Sipariş birimi	çift

Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35-50	Ayakkabı	-											343
65001	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											314
65002	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											314
65003	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											314
65004	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 14	95340											314
65011	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											314
65012	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											314
65013	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											314
65014	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340											314
65020	uvex 2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											313
65021	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											313
65022	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											313
65023	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											313
65024	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											313
65027	uvex 2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											313
65028	uvex 2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											313
65029	uvex 2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											313
65030	uvex 2	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											313
65031	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											313
65032	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											313
65033	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											313
65034	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											313
65037	uvex 2	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											313
65038	uvex 2	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											313
65039	uvex 2	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											313
65081	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											315
65082	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											315
65083	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											315
65084	uvex 2	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											315
65091	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											315
65092	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											315
65093	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											315
65094	uvex 2	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											315
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											310
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											310
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											310
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Sandalet, genişlik 14	95340											310
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											310
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											310
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											310
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340											310
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											308
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											308
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											308
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											308
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											308
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											308
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											308
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											308
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											308
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											308
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											308
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											308
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											308
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											308
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											308
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											308
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											307
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											307
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											307
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											307
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											307
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											307
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											311
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											311
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											311
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											311
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											311
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											311
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											311
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											311
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35-52	Bağcıklı kış botu, genişlik 12	95349											309
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											309
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											309
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											309
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											307
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											307
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											307
65500	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 14	95340											284
65507	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											284
65508	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											284
65509	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											284

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
65530	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											284
65537	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											284
65538	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											284
65539	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											284
65540	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											285
65547	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											285
65548	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											285
65549	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											285
65560	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340											284
65567	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											284
65568	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											284
65569	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											284
65570	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											285
65577	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											285
65578	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											285
65579	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											285
65657	uvex 1	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											280
65658	uvex 1	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											280
65659	uvex 1	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											280
65667	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											280
65668	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											280
65669	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											280
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											289
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											289
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											289
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											289
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											289
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											289
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											274
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											274
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											274
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											274
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											274
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											274
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											274
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											274
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95177											275
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95178											275
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95179											275
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											273
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											273
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											273
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											273
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											273
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											273
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											273
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											273
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95177											275
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95178											275
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95179											275
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											273
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											273
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											273
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											273
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 14	95790											272
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 10	95797											272
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 11	95798											272
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 12	95799											272
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 14	95790											272
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 10	95797											272
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 11	95798											272
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 12	95799											272
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95790											273
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95797											273
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95798											273
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95799											273
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	86790											272
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 10	95797											272
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 11	95798											272
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 12	95799											272
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 14	95790											272
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	86797											272
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	86798											272
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	86799											272
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	84900											269
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	84907											269
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	84908											269
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	84909											269
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	84900											269
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	84907											269
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	84908											269
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	84909											269



Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	uvex hydroflex® GEL	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■		■	333
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■		■	333
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■		■	333
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36-50	Ayakkabı, genişlik 11	95956			■	■		■	■	■			336
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			335
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			335
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			335
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			335
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			335
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			335
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			335
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			335
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			335
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95187			■			■	■	■			335
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95188			■			■	■	■			335
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95189			■			■	■	■			335
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95187			■			■	■	■			330
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95188			■			■	■	■			330
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95189			■			■	■	■			330
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■		■	333
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■		■	333
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■		■	333
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36-50	Arkanan bantlı	95956			■	■		■	■	■			336
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36-50	Terlik	95956			■			■	■	■			337
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36-50	Ayakkabı	95956			■	■		■	■	■			337
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36-50	Ayakkabı	95956			■	■		■	■	■			337
69678	uvex motion style	S1 SRC	36-48	Bot	95956			■			■	■	■			303
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36-50	Sandalet	95956		■	■			■	■	■			302
69758	uvex motion style	S1 SRC	36-48	Sandalet	95956			■			■	■	■			302
69788	uvex motion style	S2 SRC	36-50	Ayakkabı	95956			■			■	■	■			302
69798	uvex motion style	S2 SRC	36-50	Bot	95956			■			■	■	■			302
69898	uvex motion style	S1 SRC	36-50	Delikli Ayakkabı	95956			■			■	■	■			303
69988	uvex motion style	S1 SRC	36-50	Delikli Ayakkabı	95956			■			■	■	■			303
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Ayakkabı	95954	■		■			■	■	■			340
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Bot	95954	■		■			■	■	■			340
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Bağcıklı kışlık bot	95954	■		■			■	■	■			341
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Fermuarlı kış botu	95954	■		■			■	■	■			341
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38-50	Fermuarlı kış botu	95954	■		■			■	■	■			341
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Ayakkabı	-	■		■			■	■	■		■	339
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Bot	-	■		■			■	■	■		■	339
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95157		■	■			■	■	■			297
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95158			■			■	■	■			297
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95179			■			■	■	■			297
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95157			■			■	■	■			297
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95178			■			■	■	■			297
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95159			■			■	■	■			297
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 10	95157			■			■	■	■			296
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 11	95158			■			■	■	■			296
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 12	95179			■			■	■	■			296
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■			■	■	■			296
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■			■	■	■			296
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39-52	Ayakkabı, genişlik 12	95159			■			■	■	■			296
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			286

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	uvex hydroflex® GEL	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											286
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											286
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											286
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											286
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											286
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											287
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											287
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											287
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											288
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											288
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											288
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											288
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											288
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											288
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											287
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											287
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											287
85307	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											282
85308	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											282
85309	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											282
85310	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340											283
85317	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											283
85318	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											283
85319	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											283
85320	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											283
85327	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											283
85328	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											283
85329	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											283
85340	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											282
85347	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											282
85348	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											282
85349	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											282
85361	uvex 1	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											288
85362	uvex 1	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											288
85363	uvex 1	S1 P SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											288
85420	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 14	95340											278
85427	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 10	95347											278
85428	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 11	95348											278
85429	uvex 1	S1 SRC	35-52	Sandalet, genişlik 12	95349											278
85430	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340											278
85437	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											278
85438	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											278
85439	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											278
85440	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											279
85447	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											279
85448	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											279
85449	uvex 1	S2 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											279
85450	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											279
85457	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											279
85458	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											279
85459	uvex 1	S2 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											279
85467	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											281
85468	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											281
85469	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											281
85477	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											281
85478	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											281
85479	uvex 1	S1 SRC	35-52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											281
85521	uvex 1	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											292
85522	uvex 1	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											292
85523	uvex 1	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											292
85524	uvex 1	S3 SRC	35-52	Ayakkabı, genişlik 14	95340											292
85551	uvex 1	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											293
85552	uvex 1	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											293
85553	uvex 1	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											293
85554	uvex 1	S3 SRC	35-52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340											293
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Sandalet, genişlik 10	95347											290
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Sandalet, genişlik 11	95348											290
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											291
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											291
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 10	95347											290
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35-43	Ayakkabı, genişlik 11	95348											290
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											291
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											291
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35-50	Ayakkabı, genişlik 11	95370											342
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35-50	Bağcıklı bot, genişlik 11	95370											342
94756	Aksesuarlar	S5 SRC	36-50	PVC koruyucu bot, sarı	-											349
94766	Aksesuarlar	S5 SRC	36-47	PVC koruyucu bot, beyaz	-											349
94900	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2	-											345
94907	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2	-											345
94908	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2	-											345



Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
94909	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 G2	-											345
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Ayakkabı	95950											301
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Ayakkabı	95950											301
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347											320
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348											320
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349											320
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347											319
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348											319
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349											319
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											321
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											321
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											321
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											326
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											326
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											326
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											324
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											324
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											324
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											327
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											327
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											327
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											325
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											325
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											325
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											323
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											323
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											323
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Ayakkabı	95388											299
95108	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Ayakkabı	95388											299
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Ayakkabı	95388											299
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Ayakkabı	95388											299
95128	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Ayakkabı	95388											299
95157	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 10	-											346
95158	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 11	-											346
95159	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 12	-											346
95177	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 10	-											346
95178	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 11	-											346
95179	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 12	-											346
95187	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 10	-											346
95188	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 11	-											346
95189	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 12	-											346
95281	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											344
95282	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											344
95283	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											344
95284	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1 sport	-											344
95285	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1 sport	-											344
95286	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1 sport	-											344
95287	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1 G2	-											344
95288	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1 G2	-											344
95289	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1 G2	-											344
95340	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 14	-											345
95347	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 10	-											345
95348	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 11	-											345
95349	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 12	-											345
95370	Tabanlıklar		35-48	Konforlu iklimatik iç taban	-											347
95388	Tabanlıklar		38-48	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 11	-											347
95414	uvex office	S1 SRA	38-47	Ayakkabı	-											300
95419	uvex office	S1 SRA	38-47	Ayakkabı	-											300
95422	uvex office	S1 P SRA	38-47	Ayakkabı	-											300
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347											320
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348											320
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349											320
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347											319
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348											319
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349											319
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347											321
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348											321
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349											321
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											326
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											326
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											326
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347											324
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348											324
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349											324
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											327
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											327
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349											327
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347											325
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348											325

Ürün no. Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya ekileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349										325
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347										323
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348										323
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349										323
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347										322
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348										322
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349										322
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347										320
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348										320
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349										320
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 10	95347										319
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 11	95348										319
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Sandalet, genişlik 12	95349										319
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347										321
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348										321
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38-52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349										321
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347										326
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348										326
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349										326
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347										324
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348										324
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349										324
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347										327
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348										327
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349										327
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347										325
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348										325
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349										325
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 10	95347										323
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 11	95348										323
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38-52	Ayakkabı, genişlik 12	95349										323
95790	Tabanlıklar		38-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 14	-										345
95797	Tabanlıklar		35-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 10	-										345
95798	Tabanlıklar		36-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 11	-										345
95799	Tabanlıklar		37-52	Konforlu iklimatik iç taban, genişlik 12	-										345
95950	Tabanlıklar		36-48	Konforlu iklimatik iç taban uvex hydroflex® GEL	-										347
95954	Tabanlıklar		38-50	Konforlu iklimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger	-										347
95956	Tabanlıklar		35-50	Konforlu iklimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger	-										347
9698100	uvex nano ayakkabı koruyucu			Ayakkabı koruyucu sprej	-										348
9698300	uvex nano ayakkabı koku giderici			Ayakkabı dezenfektanı	-										348
98754	Aksesuarlar		39-48	Triko astar çoraplar	-										349



EN ISO 20345 uyumlu güvenlik kategorileri

- SB 200 joule dirençli burun korumasıyla endüstriyel kullanım amaçlı koruyucu ayakkabılar
- S1 Nem etkilerinin önemli olmasının beklenmediği alanlar. Antistatik özellikler, topukta enerji emme, kapalı topuk bölgesi ve hem petrole hem de yağa karşı direnç gereklidir.
- S2 Nem etkilerinin de beklenebileceği alanlar. S1 sınıfının yanı sıra su itici (suya dayanıklı) deri.
- S3 S2 ayakkabılarda delinme direncinin ve çıkıntılı tabanın da gerekli olduğu alanlar.
- S5 Delinme direncinin ve çıkıntılı tabanın da gerekli olduğu ıslak alanlar.